

苏一光全站仪报价 阜阳全站仪 南京龙骏测绘仪器

产品名称	苏一光全站仪报价 阜阳全站仪 南京龙骏测绘仪器
公司名称	南京龙骏测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区新模范马路9号
联系电话	18014720622

产品详情

苏州一光 DSZ1水准仪

适用场所：

DSZ1水准仪的主要用途是：用于国家二、三等水准测量，建筑工程测量，苏一光全站仪，变形及沉降监测，矿山测量，大型机器及工业设备安装，工具加工测量和工程测量，矿山测量等，苏一光全站仪报价，可大大提高作业效率和测量精度。

产品特点：

每公里往返测量标准偏差（即仪器精度）

可达0.7mm，完全满足二等水准测量要求。

不必附加平板，

就能达到原DSZ2水准仪+FS1平板的精度。

望远镜口径50mm。

放大倍率38倍。

光学系统像质 3"。

内置度盘，

水平角度读数方便，又能保护度盘。

技术参数（采用高质量铟钢标尺）

每公里往返测量高差标准偏差	0.7mm
望远镜	正像
放大率	38 ×
物镜口径	50mm
短视距	1.6m
乘常数	100
加常数	0
补偿器工作范围	15
安平精度	± 0.3
圆水准器灵敏度	20 /2mm
安平时间	2s
工作温度	-30 ~ +50
防水等级	IP55

本网站所有仪器参数均针对常规销售产品。可以根据需要，对仪器进行定制升级，提升各项参数指标。

EL03高精密数字水准仪

过中测绘仪器检定中心型批

并获得计量器具生产许可证书的国产高精密电子水准仪

产品介绍

EL03电子水准仪采用新的软件设计，对线路测量进行优化，严格按照等级测量规范流程，使水准测量工作简单、，适用于国家一等及一等以下所有水准测量。

在水准测量中，苏一光全站仪维修，您所需要做的，仅仅是照准目标标尺并调焦后按一下测量键，高程和距离值就以数字形式显示出来，使您不再感觉到测量工作的辛苦，而是觉得工作如此轻松快捷。

全数字键，图形窗口界面，可同时显示前后尺测量数据及差值增加加数字键及功能键(24个键)，测量更快，测量结果清晰直观，并可实现高程和尺高切换，支持单点测量，多种线路测量，中间点测量、放样，连续测量线路平差功能，可在后处理软件中实现水准网平差功能。

操作简单:开机后一键即可测得高差和距离;电子读数人工读数测程远:实际测程可达110m以上;测量速度快:单次测量时间在18左右数据存储:内置4G，外带SD卡(4GB)

苏州一光 DS03水准仪

产品介绍DS03水准仪具有稳定可靠的性能、高等级的测量精度、新颖的外形结构。DS03水准仪是内置测微平板的自动安平水准仪，阜阳全站仪，仪器利用自动补偿技术和内置编码器和数字电路处理的测微系统，并由显示屏直接显示测微读数，直读0.01mm，重要的一点是，DS03水准仪1km往返水准测量标准偏差达到0.3mm的水平。

苏一光全站仪报价-阜阳全站仪-

南京龙骏测绘仪器(查看)由南京龙骏测绘仪器有限公司提供。南京龙骏测绘仪器有限公司是江苏南京,电子测量仪器的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在龙骏测绘领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创龙骏测绘更加美好的未来。