

K树脂2G66（高抗冲）K胶

产品名称	K树脂2G66（高抗冲）K胶
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:K树脂2G66高抗冲 型号:德国巴斯夫3G55 产地:高透明
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

K树脂2G66（高抗冲）K胶

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶台湾奇美PB-5900

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶台湾奇美PB-5903

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶台湾奇美PB-5910

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶台湾奇美PB-5925

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶韩国大林BASELLKR-03

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶韩国大林BASELLKR-03(2)

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶日本电气化学NSBC210

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶日本电气化学CN08

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶日本旭化成805

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶日本旭化成825

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶日本旭化成845

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶日本旭化成865

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶日本旭化成K851

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶日本旭化成K860S

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶日本旭化成SS9000

K(Q)华韵公司厂家出售高透明 增韧级 医用级K(Q)胶德国巴斯夫684D

简介

编辑

丁苯透明抗冲树脂，又称K-Resin（K-树脂）。

丁苯透明抗冲树脂是以[苯乙烯](#)、丁二烯为单体，以[烷基锂](#)

为引

发剂，采

用阴离子溶液聚合

技术合成的一种嵌段共聚物，其主要

特性是兼有高透明性和良好的[抗冲击性](#)

、密度小、着色力强，加工性能优异、无毒性，它广泛用于冰箱制造、电器仪表盘与其它材料（如GPPS、SAN、SMA、PP、HIPS等）掺混改性等领域，可采用一系列地传统加工技术对K-树脂进行开发应用。

苯乙烯—丁二烯共聚物（SBC）是透明族树脂。K-树脂共聚物是由菲利普斯化工科研人员合成并且在七十年代早期投放市场自那以后，独特地兼有光耀、透明性和耐冲击强度的K-树脂共聚物得到越来越多的开发，市场得到稳定地扩大。

可采用一系列地传统加工技术对K-树脂进行开发应用。纯的K-树脂或者掺混了通用性聚苯乙烯的K-树脂可通过[挤出成型](#)

制成片材，并且在普通的设备上高产量的进行热成型。除了能高速生产之外，从经济上看，K-树脂能

为人所接

受，可用于制成不

容易破碎的透明饮料杯，盖子和其他

包装材料。同样，K-树脂作为[注塑成型](#)

的加工性能好，循环时间合理，设计

灵活。注塑成型的透明的长命[合页](#)

式盒子利用K-树脂特性的一个例子。K-

树脂通过狭窄的合页[铰链](#)

膜腔注入后，仍具有充分的韧性以确保铰链的

寿命。对于[中空吹塑](#)成型来说，K-树脂可在大部分的传统设备上加工，而不必对设备做昂贵的改动，例如不需要采用特殊的模具，不同的螺钉或加设干燥便能模塑成型结晶透明的瓶。K-树脂可采用中空吹塑成型制成的各种尺寸和形状的产品，从小药丸瓶，医用引流装置，到高身的陈列展示美工。不必改动注塑[吹塑](#)成型设备，也可制成高抗衡强度的玻璃样透明瓶。另外，K-

树脂也可制造有刚性的、高光泽的透明标签[包装用膜](#)

。如果能避免极端的加工和粉碎回收利用，聚合物可反覆多次回收利用，在性能上和加工能上仅有极微小的变化。

与其它透明聚合物想比较，K-树脂共聚物的特点是密度低，从经济角度上看更有吸引力。K-树脂的得率比非苯乙烯类的透明树脂高20~30%，并且符合美国食品药品监督管理局FDA 21 CFR 177 1640条*和欧洲EEC指引90/128/EEC之所以修订条*的规定，用作食品的包装。K-

树脂在医用市场中也占有很大的比例，适合当作USP V1-50材料使用，可以采用[环氧乙烷](#)气体或紫外线消毒。

世界上丁苯透明抗冲树脂（菲利普斯产品名为K树脂）的总产量为150kt，1999年世界需求量估计为240kt [1] 。