

# 介绍8000瓦柴油发电机参数

产品名称	介绍8000瓦柴油发电机参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 相数:单三相 电压:220v/380v
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

### 介绍8000瓦柴油发电机参数

建议静音发生器不要扔掉计算机房。禁止在电脑室吸烟。静音发电机应保持清洁，以避免在附近放置任何酸性或碱性腐蚀性气体和蒸气。消防设备应有条件。发动机室内的空气很高，静音发电机的温度很高。杂项材料不仅影响发电机的运行状态，而且易燃材料在高温下易燃烧。后果是不可想象的。因此，机房内的消防设施也进行了检查和保养。当任何产品的机器出现故障时，静音发电机组也不例外。上海吉盟动力设备有限公司为静音发电机组提供全面的安全隐患，并提出相应的解决方案，以帮助理解静音。发电机组问题。当我们提供电话指南时，客户的发电机出现问题。如果无法通过电话解决问题，我们会立即要求客户将机器发送给我们或在当地服务点进行维修。很多人都看到欧洲狮柴油发电机比传统的柴油发电机组贵。他们认为他们购买更便宜的柴油发电机组，但你忽略了柴油发电机组本身的性能并购买柴油发电机组。不要看价格，而是看价格/性能比。欧狮柴油发电机组是直销，价格已经是低成本，而性能是欧狮电源的优势;我们的电力充足，你买多少柴油发动机？会有很多力量和一些G力量。该省的能源人员无法到达。柴油发电机行业的Euro Lion柴油发电机的油耗很低，每个单元都有噪音。发电机都是静音处理的质量。欧洲狮东电机和电源是终身保修。

### 欧洲狮8kw静音柴油发电机

型号 GT-950TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：8KW

功率 ( KW ) : 8.2KW

额定频率 ( HZ ) : 50

额定电压 ( V ) : 220/380

发电机类型 : 静音式

功率因素 : 0.8/1.0

相 数 : 单三相

启动方式 : 电启动 ( 选配全 自动 )

燃油类型 : 0#、-10# 柴油

发动机参数 :

气缸数 : 单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号 : GT195F

活塞排量(ml) : 531

机油容量 ( L ) : 1.75L

工作时间 : 8-12h

空载油耗 : 206 g/kw.h

机油型号 : SAE10W30(或CD)

油箱容积 ( L ) : 25L

整机参数 :

噪音db/7M : 70-76

机油报警 : 具有

额定转速 : 3000rpm

长宽高 ( mm ) : 940\*530\*700

净重 ( kg ) : 160

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

与汽油发电机组相比，发电机组具有以下特点：

1单位产量的体积小，重量轻，系统简单，一般是整体支撑。因此，电站的建设很快。

双机发电的热效率高，并且当负载部分或轻负载时，每单位输出的燃料消耗变化不大。

3发电机组的启动，负载和停机时间短，可随时启动，更适合应急供电。

4发电机组的运行和维护比汽轮发电机组更简单，更方便。

顾名思义，发电机组通过燃烧获得发电机产生的电能，从而产生电能以满足正常的电力需求。因此，发电机组的性能与燃烧密切相关。如果发电机组的燃烧率很高，以帮助使用发电机组的单位或企业降低发电成本，则它已成为GF客户关注的一大问题。顾名思义，发电机组通过燃烧获得发电机产生的电能，从而产生电能以满足正常的电力需求。因此，发电机组的性能与燃烧密切相关。如果发电机组的燃烧率很高，以帮助使用发电机组的单位或企业降低发电成本，则它已成为GF客户关注的一大问题。

我们是发电机的制造商，我们拥有专业的技术，专业的技术人员，创造出实用，经济的发电机组。发电机组的启动，负载和停机时间短，可随时启动，更适合应急供电。

降噪机房降噪设计的基本思想是首先找出各种声源中的大噪声分量及其频率特性，并采取相应的技术措施将每个声源的噪声降低到大致相同的水平。容易减少的噪音源会下降得更多。此外，还应结合其他技术要求考虑降噪，例如设备的功率输出。降噪成本的各种具体因素。