

病毒灭活箱厂家

产品名称	病毒灭活箱厂家
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

产品详情

病毒灭活箱厂家厂家简介：

病毒灭活箱厂家厂家——福意联优良的人才队伍，打造化服务水准，实现代理。参与工程招投标，服务各大科研院实验室建设，承接企业关键仪器设备任务，与我福意联（Fuyilian）合作的企业包括医疗、机械、电力、石油、化工、冶金核工业等域的科研、销售、试验和质检等单位。等上百家企业及-。

建议具体了解病毒灭活箱厂家详情还请拨打销售咨询：

病毒灭活箱厂家-病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60几分钟使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

病毒灭活箱厂家参数：

病毒灭活箱厂家：特点：

1.箱体采用数控机床整体成型，造型美观大方，立式箱体，主体可分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

- 2.箱体内胆采用不锈钢镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷涂工艺，增加了外观质感和洁净度。
- 3.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.温度控制采用数显触摸按键，触控式设定、LCD数字直接显示，温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算，以达高精度及率之用电效益。带多重报警功能，避免设备发生异常时、烧毁和损伤器械、物品,保证了设备使用。
- 5.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 6.制冷机采用原全封闭压缩机制冷，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 7.采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。
- 8.升温、降温系统完全，可提率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

病毒灭活箱厂家：

承诺：

我单位本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优良产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则。

- 1、产品配发检验合格和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。
- 2、我公司保出厂的产品均按有关销售和检验，不合格的产品决不出厂。

保严格履行、产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的产品安装12个月以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退款。

注意事项：

定用清扫压缩机和冷凝器

压缩机和冷凝器是恒温箱的重要制冷部件，如果沾上灰尘会影响散热，导致零件使用寿命缩短、恒温箱制冷效果是否脏了，脏了要清扫。因为挂背式恒温箱的冷凝器、压缩机都裸露在外面，易沾上灰尘、蜘蛛网等。

定用清洁恒温箱内部

恒温箱使用时间长了，恒温箱内的气味会很难闻，甚会滋生细菌，影响食品原味，以，恒温箱使用一段时间后，替恒温箱大搞一次卫生。

在清洁时有几条注意事项：

- 1、应定期对恒温箱进行清洁（每年少2次）。清洁恒温箱时先切断电源，用软布蘸上清水或食具清洁精，轻轻去。

- 2、为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件，请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油
- 3、箱内附件肮脏积垢时，应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。
- 4、清洁完毕，将电源插头牢牢插好，检查温度控制器是否设定在正确位置。
- 5、恒温箱长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后将箱门关好。