钢塑土工格栅2022出厂价

产品名称	钢塑土工格栅2022出厂价
公司名称	贵州天海实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	供应厂家:贵州天海实业有限责任公司 规格:可根据要求定做 产地:贵州省贵阳市夏云工业园区
公司地址	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区
联系电话	0851-84791210 15286003161

产品详情

产品介绍:

钢塑土工格栅以高强钢丝(或其它纤维), 经特殊处理, 与聚乙烯(PE), 并添加其它助剂,通过挤出使之成为复合型高强:

抗拉条带,且表面有粗糙压纹则为高强加筋土工带。由此单带,经纵、横按一定间距编织或夹合排列,采用特殊强化粘接的熔焊技术焊接其

交接点而成型,则为高强加筋土工格栅。

产品型号:

GSZ30-30、GSZ50-50、GSZ60-60、GSZ70-70、GSZ80-80、GSZ100-100、GSZ120-120

产品规格: 3m、5m、6m宽幅也可根据客户要求定做,长度50m.

产品特点

- 1、强度高、变形小;
- 2、蠕变小:
- 3、耐腐蚀、寿命长:钢塑土工格栅以塑料材料为保护层,再辅以各种助剂

使其具有抗老化、氧化性能,可耐酸、碱、盐等恶劣环境的腐蚀。因

此,钢塑土工格栅可以满足各类长期性工程100年以上的使用需求,且

性能优、尺寸稳定性好;

4、施工方便快捷、周期短、成本低:钢塑土工格栅铺设、搭接、定位容

易、平整,避免了重叠交叉,可有效地缩短工程周期,节约工程造价的

10%-50%。

产品用途

主要应用于公路、铁路、桥台、引道、码头、护岸、水坝、渣场等的软土地基加固、挡墙和路面抗裂工程等领域。

产品规格及性能参数表

产品执行标准: JT/T480-2002; JT/T925.1-2014