

发电机类型TOTO12kw汽油发电机

产品名称	发电机类型TOTO12kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

大泽车载静音发电机,发电机类型TOTO12kw汽油发电机静音发电机介绍\基于其独的技术优势：噪音小、红外辐射小、重量轻、功率大、启动可靠、设备配套齐全等点，被各广泛用于如下工程领域：TV信号转播车、电讯侦测车、通讯指挥车、战场救护车、用工程作业车、生活服务车：船舶内部设备供电、海洋救护船、海洋测量/作业船、近海快艇及游艇：其他无噪音供电环境及质量电池充电电源

可靠的自动电压调节器励磁系统和任选的永磁发电机系统，发电机类型TOTO12kw汽油发电机在各种情况下可提供恒定励磁。

很容易与电网或其它发电机并联。

经动平衡的转子，带有密封的滚珠轴承，具有单轴承和双轴承两种结构。

安装简单，维护保养方便：具有极易操作的接线柱、旋转整流器和联轴器螺栓。

多规格的过渡接套和单轴承盘片式联轴器。

符合所有主导的陆用标准。

型号：TOTO12

(一)发电机参数

1.额定功率：12KW

2.备用功率：13KW

- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：220/380V
- 5.功率因素：0.8、0.9、1.0
- 6.相 数：单三相
- 7.发电机类型：静音

（二）发动机参数

- 1.发动机型号 TO-465F1
- 2.耗油量： 395g/kw.h
- 3.油箱容积：25L
- 4.润滑油容量：3.3
- 5.发动机排量：1.5L
- 6.气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门
- 7.动力超载保护：有
- 8.消音装置：工业消音装置
- 9.绝缘等级：H
- 10.启动方式：电启动
- 11.燃油型号：90号以上汽油
- 12.冷却方式：水冷
- 13.防冻液： 4L
- 14.额定转速：3000r/min
- 15.缸体结构：四缸水冷发动机
- 16.机油型号：SF级别机油

（三）整机参数

- 1.工作时间：8-12H
- 2.噪音（db）7M 68-75
- 3.燃油表：有

4.整机超载保护:有

5.自动过载保护：有

6.电压表：有

7.输出指示灯：有

8.机器重量：270/294kg

9.外形尺寸：1130*716*653mm

（四）发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

（五）选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本