

可移动发电车20kwTOTO20汽油发电机

产品名称	可移动发电车20kwTOTO20汽油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO20 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

可移动发电车20kwTOTO20汽油发电机体积小、低噪音、低排量、便携式，适合停电应急防御或携带使用，有单相市电220V，三相工业电380V，手推式手提款，可随意移动。直接影响到输出电源电压、频率的稳定性,其输出电源的波形直接受发电机的影响,一般小功率的这一类型发电机的输出波形的TDH都不是太理想.上海大泽小型汽油发电机优点：体积小、低噪音、低排量、便携式，适合停电应急防御或携带使用，有单相市电220V，三相工业电380V，手推式手提款，可随意移动。

型号：TOTO20

（一）发电机参数

- 1.额定功率：20KW
- 2.备用功率：21KW
- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：220/380V
- 5.功率因素：0.8/0.9/1.0
- 6.相 数：单三相
- 7.发电机类型：静音

(一) 发动机参数

- 1.消音装置：工业消音装置
- 2.发动机型号 TO-465F1
- 3.耗油量: 395g/kw.h
- 4.油箱容积：25L
- 5.润滑油容量：3.3
- 6.发动机排量：1.5L
- 7.气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门
- 8.动力超载保护：有
- 9.绝缘等级：H
- 10.启动方式：电启动
- 11.燃油型号：90号以上汽油
- 12.冷却方式：水冷
- 13.防冻液：4L
- 14.额定转速：3000r/min
- 15.缸体结构：四缸水冷发动机
- 16.机油型号：SF级别机油

(二) 整机参数

- 1.工作时间：8-12H
- 2.噪音 (db) 7M 68-75
- 3.燃油表：有
- 4.整机超载保护: 有
- 5.自动过载保护：有
- 6.电压表：有
- 7.输出指示灯：有
- 8.机器重量：270/294kg

9.外形尺寸：1130*716*653mm

可移动发电车20kW TOTO20汽油发电机一直以来 静音汽油发电都是受客户的关注，用途也是广泛，为满足广大客户的不同需求，并且可根据您的需要，为各地的工厂工地建设做出积的贡献，得到了广大客户良好的口碑。发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用，大泽汽油发电机质量问题是有保障的。大泽汽油发电机组的种类有多种，静音式，便携式，箱体式，房车式，移动式等。

可移动发电车20kW TOTO20汽油发电机出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上;进风口不畅或不符合要求,进入汽缸的空气较少，这样会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力；同样 础管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽可能的延长发电机的使用寿命