

大泽动力9KW汽油发电机厂家

产品名称	大泽动力9KW汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO10000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力9KW汽油发电机厂家 大泽汽油发电机组本款机器购买回去只需添加燃油（汽油添加到油箱）和汽油机(机油添加到动力)便可放心使用，大泽30KW汽油发电机组全套设备在出厂之前都是安装、调试、运转试机、检验无问题木箱密封包装发货。

【推荐理由】：原装大泽汽油发电机重量轻便、体积娇小、节省燃油、工作持久、带轮移动、电压稳定、单相三相四线一体两用、电启动方式等优势。（可选ATS无人看管全自启动静音款式）大大提高您的工作需求效率的理想好帮手！

【主要使用】：原装大泽30KW汽油发电机组主要建筑办公室、企业单位、工地、公路维护建设、居家使用、超市、外出旅行、野外露营、养殖行业、建筑队、建筑工程、户外施工、园林建设、生产车间、轮船、油田、广告车、汽车、房车、养殖业等各种行业使用！

型号：TO10000ET

发电机参数

额定功率：9KW

备用功率：9.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.9/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 192F

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容积： 1.1L

过载保护FU：有

点火系统： C、 D、 I

绝缘等级： F

启动方式：手/电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速： 3600r/min

缸体结构：单缸、四冲程、风冷

排 放： 460CC

机油型号： SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表： 有

输出指示灯：有

机器重量： 110kg

外形尺寸： 700*530*540mm

大泽动力汽油发生器在使用过程中的电阻特性包括电阻、额定功率、误差、温度系数、温度范围、线性度、噪声、速率性能、稳定性等。在选择电阻器时，应根据系统的工作条件和性能要求选择合适的电阻器。例如，薄膜电阻可以用于高频或脉冲电路。线绕电阻只能用于低频或直流电路上。每个电阻器都有一定的屏极功率，不同电阻器的温度系数也不同。因此，发电机组的用户必须根据许多电气性能要求合理选择电阻器。

静态汽油发电机在发动机中装有油压传感器。如果燃油不足，发电机无法正常启动。如果油过多，发电机就不能正常工作。请把多余的油从排水口放出来。当发电机在磨削期间使用10-15小时时，必须更换新机油。