

# 深圳街道危险废物处理回收处置

产品名称	深圳街道危险废物处理回收处置
公司名称	创锦环保（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道温塘插水街2号
联系电话	16777699990

## 产品详情

### 深圳街道危险废物处理回收处置

- 1、操作人员应熟悉粗/细格栅的构造及工作原理。
- 2、确保电机电源线连接正确，供给电压正常。
- 3、厂区粗格栅开停方法为：拨“手动”档位，按下“开/停”按钮为开，按起“开/停”按钮为关，操作中观察指示灯的显示；拨“远控”档位，由中控室控制开停。

中提泵站粗格栅及厂区细格栅开停方法为：拨“手动”档位，逆时针转动“分闸”按钮后按下“合闸”按钮为开，顺时针转动“分闸”按钮为关，操作中观察指示灯的显示；拨“自动”档位，由中控室控制开停。

- 4、开动格栅前应检查值班记录，观察进水渠道内有无大的障碍物，若有应先予以清除。
- 5、开动前应确保驱动链条和齿耙链条无障碍物，且松紧度合适，润滑良好。
- 6、电机减速箱内润滑油油位正确，油质符合要求，通气孔应畅通。
- 7、点动电机，驱动整个传动机构。运转应顺畅，无异常噪音。若运转不畅，应立即检查，排除故障.正常运转后，此项可省略，但新安装或检修后运行时须严格遵守此项规定。
- 8、格栅运转中，应进行现场监视并及时清除格栅无法耙除的较大障碍物及螺旋输送机难以处理的杂物，雷雨天、汛期应加强巡视，增加检查次数。
- 9、在任何检修及保养工作开始之前应切断主开关电源，还应确保别人无法启动

- 1、副产物与危险废物的关系：

具有产品质量标准的物质具有产品属性，产品不属于废物的范畴，因此不属于固体废物，更不属于危险废物了。副产物属于生产企业有意生产的物质，具有产品属性，具有质量标准，具有商品属性，因此不具备废物属性。

副产品未在企业环境影响报告书(表)中明确列出、未在工商营业执照经营范列出、副产品质量标准未在质量监督管理部门备案的，原则上都应纳入固体废物管理范畴，其属性应根据《固体废物鉴别标准-通则》进行判别，或者对照《危险废物名录》，按照《危险废物鉴别标准》进行鉴定。

如果企业的环境影响评价文件较早，与现有国管理要求或者与《家危险废物名录》内容不一致的，应当按照的管理要求进行。管理上存在异议的，按家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以鉴定。

## 2、用作原用途的物质（如边角料、盛装容器）：

不属于固体废物，也不属于危险废物，而是属于生产原料。根据2006年版的《固体废物鉴别导则》规定，固体废物不包含任何用于原始用途的物质和物品。在新版的《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）第6部分明确提出，直接返回生产现场的、不经过修复即可用作原用途的物质，不属于固体废物，当然也就不属于危险废物。因此，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器，同理不属于危险废物。

凭广东省环保厅颁发《广东省危险废弃物许可证》开展业务

在广东省内收集、贮存、转移处置、焚烧以下危险废物

HW02药废物（废抗菌药、报废药品及过期原料、杂药、基因类废物）

HW03药物、药品（废化学试剂、废药品、废药物等）

HW05木材防腐剂废物（含苯酚、屈蔡、杂酚油、萤藏、木材防腐化学品）

HW06有机溶剂废物（废催化剂、清洗剥离物、反应残渣及滤渣、吸附物与载体废物等）

HW08废矿物油（废机油、热处理油、樟脑油、润滑油(脂)、冷却油、油回丝、废油桶等）

HW09废乳化液（废皂液、乳化油混合物、乳化液(膏)、切削剂、冷却剂、润滑剂、拔丝剂等）

HW11精(蒸)馏残渣（沥青渣、焦油渣、废酸焦油、酚渣、精馏釜残物、渣废物）

HW12染料、涂料废物（含有染料、颜料、油墨、油漆残余物的废弃包装物、废水处理污泥等）

HW13有机树脂类废物（氯化石蜡、含环氧化合物类、聚酯类磺酸衍生物的废物等）

HW16感光材料废物（废显影液、定影液、正负胶片、像纸、感光原料及药品等）

HW17表面处理废物（废电镀溶液、镀槽淤渣、氧化槽、渣磷化渣、表面处理酸碱渣等）

HW21含铬废物（三氧化铬、含铬酸酐、钾、钠，铬酸锌、钾、钙、银、铅、钡的废物电子类危险废物）

HW22含铜废物（线路板、电子垃圾类、氯化铜溶液、含铜污泥几含铜液体等废物）

HW23含锌废物（电子垃圾类、含溴化锌、碘化锌、硫锌、氟化锌等含锌废物）

HW24含砷废物（砷化铜、酸汞、酸铅、二硫化砷、含砷电子类危险废物等）