

农业试验设备 试剂标本报存箱

产品名称	农业试验设备 试剂标本报存箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

农业试验设备 试剂标本报存箱公司简介

公司是集科学仪器研发、技术服务于一体的。自成立以来，医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、福意联冰箱（柜）、药品小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜），已经获得国家发明。被广泛应用于医疗，实验室，化工，农业、质检、环保领域。

农业试验设备 试剂标本报存箱公司产品介绍

广泛应用于电子行业的印制板、电子电容器、LED光电元件等对温度均匀度要求较高的企业、其性能可与国外同类产品媲美。甚至将其超越。

农业试验设备 试剂标本报存箱图片

农业试验设备 试剂标本报存箱产品特点

本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保证储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

农业试验设备 试剂标本报存箱产品参数

小型恒温冷藏箱型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8度 | 外型尺寸：430-480-645mm
型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8度 | 外型尺寸：480-470-840mm
型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8度 | 外型尺寸：480-490-840mm
型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38度 | 外型尺寸：430-480-510mm
型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38度 | 外型尺寸：480-490-840mm
型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38度 | 外型尺寸：540-550-840mm
中型恒温冷藏箱型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48度 | 外型尺寸：595-570-865mm
型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48度 | 外型尺寸：595-590-1215mm
型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48度 | 外型尺寸：595-570-1445mm
型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48度 | 外型尺寸：595-695-1315mm
型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48度 | 外型尺寸：595-680-1805mm
双门大型恒温冷藏箱型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48度 | 外型尺寸：1267-680-1818mm
型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48度 | 外型尺寸：1267-680-2145mm

农业试验设备 试剂标本报存箱售后

售后服务承诺：

- 一、目的：为了更好地为顾务，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本服务制度。
- 二、坚持“质量、用户”的经营思想，将售后服务工作，提高到与产品质量要求同步。
- 三、与供货方签订协议时，同时约定由供货方对医疗器械的维修条款。
- 四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商品质量、服务质量的意见和要求，同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关部门领导，提出改进措施，并组织实施。
- 五、对顾客来信、来电、来访提出的问题，有关部门应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的联系，并做好相关记录。
- 六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。
- 七、对顾客在商品质量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理部门。
- 八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户服务工作制度化、标准化，不断提高服务质量。
- 九、随时了解市场信息，掌握同行业产品价格、质量信息，及时反馈给企业领导，促使领导正确决策。

精密仪器的管理（1）各种精密仪器（包括电子天平、紫外可见光分度计、GC-MS

气质联用仪、激光气体分析仪、大气重金属分析仪、颗粒物分析仪等）
需保持环境清洁、安放安全稳固，并注意防尘、防震、防潮、防止阳光直接照射、防腐蚀和防止电炉高温热源的影响。

