

诺新云二次元测量仪厂家优惠批发

产品名称	诺新云二次元测量仪厂家优惠批发
公司名称	惠州市诺云精密仪器有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:诺新云 产地:惠州 是否现货:是
公司地址	博罗县罗阳街道鸡麻地村第五村民小组58号一楼
联系电话	18127756115

产品详情

诺新云二次元测量仪厂家优惠批发

[二次元测量仪](#)适用范围：

适用于产品开发、二维抄数、品质检测等领域，如机械、电子、航空航天、模具、弹簧、齿轮、接线端子、电路板接点、五金塑胶、磁性材料、电子线路、元件、手表、小五金冲压业、矿石业、及其它精密小五金行业等。

二次元测量仪的测量物件包括：电子零配件、精密模具、精密冲压件、精密车削件、PCB线路板、手机塑胶外壳、LED、手机玻璃面板、网板、精密注塑件，端子接插件，电子螺丝、齿轮、成形刀-具等各类工件，逐渐进入到电子、机械、仪表、钟表等行业，成为高等院校、研究所、计量技术机构的实验室、计量室以及生产车间常用的精密测量仪器。

二次元测量仪特点：

高精度花岗石底座、立柱，工作台保证用于极高的稳定性及刚性。

精密无牙传动、灵敏可靠、无背隙、并可快速移动。

两层工作台设计、精密级V型导轨，保证拥有极高的机械精度。

高品质光学镜头和高分辨率CCD，确保拥有清晰的测量画面。

仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；仪器备有RS-232接口，与电脑连接后，采用专门测量软件可对测量绘图形进行处理及输出。

4030二次元测量仪规格参数

主机体尺寸（mm）：800*560*880

工作台面（mm）：560*460

玻璃台面（mm）：445*345

工作行程（mm）：400*300*150

工作距离(mm)：90

摄象机：彩色1/3 CCD

光栅尺数显解析度(mm)：0.001

X、Y轴线性精度：（3+L/200）μm

光学目镜：1X

放大倍数：20X-180X

变焦物镜倍率：0.7X-4.5X

光源系统：LED环形超亮冷光源

机台底座、工作台和立柱材质：高精度花岗岩

载物台承重：25KG

仪器重量(kg)：280

电源：220V(用电设备要求接地可靠)