

生化用纯水机

产品名称	生化用纯水机
公司名称	重庆沃蓝水处理设备有限公司
价格	16980.00/套
规格参数	品牌:沃蓝 型号:LRO-250L 产地:重庆
公司地址	重庆市沙坪坝区高滩岩正街181号附23号
联系电话	023-86802829 18580279369

产品详情

生化用超纯水机，超纯水设备厂家就找重庆沃蓝水处理设备有限公司，十年技术经验，品质保证

生化用超纯水机适用于一般实验室的试验，定量分析、定性分析、尿分析、组织检查、寄生虫分析、制备化学试剂、玻璃器皿清洗、一般检查室的分析等，实验室超纯水机将自来水直接将自来水经过净化，过滤，纯化等技术为高纯水。

生化用超纯水机技术指标：

电阻率: 2-16 M⁻¹·cm；

产水量: 250升/小时；颗粒: 截留率>99%；截留率；脱盐率:>99%；

典型应用：

可与雅培、拜耳、德灵、贝克曼、罗氏、奥林巴斯、日立等进口、国产品牌全/半自

动生化分析仪配套。

- 1、城市自来水为水源，全自动控制，操作安全方便
- 2、采用深度除盐技术，更适用于源水含盐量高的进水水源，除盐更彻底，纯化包使用寿命延长一倍
- 3、水质在线监测，水质显示一目了然。

- 4、可选定时定量定制取水，人性化操作
- 5、微电脑全自动控制，缺水保护，满水自动停机，RO自动冲洗，UV灯失效报警等
- 6、核心部件全采用进口配件，确保产品质量，性能稳定可靠
- 7、专用超纯化包，容量更大，使用更久。
- 8、产品模块化集成化设计，安装维护方便
- 9、标准配备纯化专用水箱

出水量：10-300L/H

超纯水机功能特点：

- 1、采用进口高脱盐RO膜及静音纯水泵，运行质量更可靠，适用水质更广泛；
- 2、具有系统冲洗功能：每次开机产水前，先自动冲洗30秒后再开始产水；
- 3、具有系统保护功能，当水压过低或无水时，设备自动停机，来水时设备自动开机；
- 4、产量高、能耗低、用电省，功耗是同类产品的1/300，操作简单，维护方便；
- 5、无热量损耗，出水室温不需冷却，可直接用于实验；
- 6、沃蓝公司生产的LRO系列生化分析专用超纯水机具有系统定时冲洗功能，有效延长膜及滤芯的使用寿命

超纯水机技术指标：

- 1、输入电源 220V/50HZ 80W
- 2、出超纯水量 60L/H（产水量25 或按需求定制）。
- 3、水温要求 5~40
- 4、适用水压 0.1 Mpa（1公斤）
- 5、外型尺寸 520mm × 348mm × 1000mm(长 × 宽 × 高)

超纯水机两大核心技术：

1、反渗透技术

反渗透是外加压力对高浓度溶液提供比渗透压差大的压力，水分子将被迫通过半透膜到低浓度的一边反渗透可以滤除高达98%以上的盐分以及在内的绝大多数污染物，我公司选择的反渗透膜采用美国进口，其高脱盐率，大大保证了水的品质。

2、超纯化技术

超纯化技术是通过离子交换原理，即是水中的正离子与离子交换树脂中的H⁺离子交换，水中的负离子与离子交换树脂上的OH⁻离子交换，从而达到纯化水的目的。通过离子交换去除离子，理论上几乎能除去所有的离子物质，在25℃时，出水电阻率可高达18.25MΩ·cm。

重庆沃蓝水处理设备公司主要致力于水处理设备的方案设计、安装维修、设备调试及产品研发。是一家从事超纯水设备，反渗透设备系统、直饮水系统、去离子水处理设备、纯净水设备、实验室超纯水机及中水回用等的多元化企业；

主营实验室超纯水机、化实验室纯水设备、超纯水设备、中水回用设备等。