## 工业气站设备厂家,国内做工厂气站设备的厂家,安装工业气站的公 司

产品名称	工业气站设备厂家,国内做工厂气站设备的厂家 ,安装工业气站的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

工业气站设备厂家,国内做工厂气站设备的厂家,安装工业气站的公司阴极保护电绝缘装置的安装及测试应符合现行行业标准《阴极保护管道的电绝缘标准》SY/T0086的有关规定。棒状牺牲阳极的安装应符合下列规定:阳极可采用水平式或立式安装;牺牲阳极距管道外壁宜为0.5m~3.0m。工业气站设备厂家,国内做工厂气站设备的厂家,安装工业气站的公司成组布置时阳极间距宜为2.0m~3.0m;牺牲阳极与管道间不得有其他地下金属设施;牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以下;测试装置处,牺牲阳极引出的电缆应通过测试装置连接到管道上。阴极保护测试装置应坚固耐用、方便测试,装置上应注明编号,并应在运行期间保持完好状态。

工业气站设备厂家,国内做工厂气站设备的厂家,安装工业气站的公司接线端子和测试柱均应采用铜制品并应封闭在测试盒内。测试装置的安装应符合下列规定:每个装置中应至少有2根电缆或双芯电缆与管道连接,工业气站设备厂家,国内做工厂气站设备的厂家,安装工业气站的公司电缆应采用颜色或其他标记法区分,全线应;采用地下测试并安装方式时,应在井盖上注明标记。电缆安装应符合下列规定:阴极保护电缆应采用铜芯电缆;测试电缆的截面积不宜小于4mm2;用于牺牲阳极的电缆截面积不宜小于4mm2,工业气站设备厂家,国内做工厂气站设备的厂家,安装工业气站的公司用于强制电流阴极保护中阴、阳极的电缆截面积不宜小于16mm2;电缆与管道连接宜采用铝热焊方式,并应连接牢固、电气导通,且在连接处应进行防腐绝缘处理;工业气站设备厂家,国内做工厂气站设备的厂家,安装工业气站的公司测试电缆回填时应保持松弛。