

代理：TPV韩国乐天化学HX-086AB 耐高温TPV 福建

产品名称	代理：TPV韩国乐天化学HX-086AB 耐高温TPV 福建
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	27.00/KG
规格参数	品牌:韩国乐天化学 型号:HX-086AB 产地:韩国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

代理：TPV(硫化热塑性弹性体) HX-080AB 乐天化学 LOTTMER塑胶原料

我司牌号齐全，如未找到您所需要的牌号原料欢迎来电咨询！期待您的光临,合作,共创辉煌!

TPV(硫化热塑性弹性体) HX-080AB 乐天化学物性描述

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要性能：

- 1、 TPV可在 - 60 ~ 135 温度范围内使用，应用温度范围广泛；
- 2、 TPV硬度范围在25A ~ 65D之间，可以满足广泛的硬度要求；
- 3、 TPV具有较好的耐候性，具有优异的抗老化、耐臭氧和耐紫外线性能；
- 4、 TPV使用时不需要硫化，可直接通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工成型，能缩短加工工艺流程，降低加工成本
- 5、 TPV耐环境性能类似三元乙丙橡胶（EPDM），耐油耐溶剂性能与氯丁橡胶类似；
- 6、 TPV易于焊接、可重复使用、环保无毒。

TPV(硫化热塑性弹性体) HX-080AB 乐天化学主要特点：

- 1、 优异的抗老化性能和良好的耐候、耐热性能；
- 2、 优异的抗变形性能；
- 3、 优异的抗张强度、高韧性和高回弹性；
- 4、 优异的环保性能和可重复使用；
- 5、 优异的电绝缘性能；
- 6、 硬度范围广泛；
- 7、 使用温度范围广泛；
- 8、 颜色多样化，有全透明、半透明、浅色系列，着色容易，容易加工成型；
- 9、 可与PP、PA、PC、ABS、PS、PBT、PET等多种材料共注射或挤出成型。

长期供应各种品牌TPV，美国山都坪TPV，美国AES TPV,美国普立万TPV，荷兰DSM TPV，韩国湖南TPV等，具体型号可来电洽谈!

TPV 韩国乐天化学 HX-064AB

TPV 韩国乐天化学 HX-064AN

TPV 韩国乐天化学 HX-075AB

TPV 韩国乐天化学 HX-075AN

TPV 韩国乐天化学 HX-080AB

TPV 韩国乐天化学 HX-080AN

TPV 韩国乐天化学 HX-086AB

TPV 韩国乐天化学 HX-086AN

TPV 韩国乐天化学 HX-155DB

TPV 韩国乐天化学 HX-555AB

TPV 韩国乐天化学 HX-555AN

TPV 土耳其英菲力 V0-574-70A

TPV 土耳其英菲力 V0-574-80A

TPV 土耳其英菲力 VU420-40D

TPV 土耳其英菲力 VU420-60A

TPV 土耳其英菲力 VU424-40A

TPV 土耳其英菲力 VU424-50A