

落地式实验室超纯水机

产品名称	落地式实验室超纯水机
公司名称	重庆沃蓝水处理设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:沃蓝 型号:LWP-1000 产地:重庆
公司地址	重庆市沙坪坝区高滩岩正街181号附23号
联系电话	023-86802829 18580279369

产品详情

落地式实验室超纯水机

【产品介绍】

WOLAN实验室超纯水机用自来水作为水源，集精密过滤、活性炭吸附、反渗透技术、纯化、紫外光氧化、微滤等多种技术，把水中的离子、热源、有机物、颗粒物、微生物、细菌等杂质去除，以此制取可以达到实验要求纯度的三级纯水，再经过美国进口的纯化技术处理后使之达到超纯水。应用于高等院校、科研院所、工业系统以及医疗行业等。

开机自动反冲功能

低压报警停机保护、水箱满水自动停止产水

同时在线双水质时时监控，检测纯水和超纯水水质

无水报警，水满报警，提供安全保证

落地式实验室超纯水机

全自动RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命，开机自动反冲洗，水满待机时自动冲洗

分质取水，一机两用（可同时取纯水和超纯水）

多种规格储水桶可选，满足不同需求

机箱人体工程学设计，复合GLP规范

所有管路均获NSF认证，全新快插式接头，滤柱更换维护更方便

原装美国进口核级树脂，全下垂流超纯化柱设计，时刻保证高品质水质

超纯水恒压系统

用水后自动开机加强型预处理

落地式实验室超纯水机

工艺流程

自来水 PP滤芯 碳滤芯 PP滤芯 增压泵 反渗透R.O单元 纯水 超纯化单元 纯水
/超纯水取水口

技术参数：

进水要求：城市自来水：TDS<200 ppm (5-45) (水质高硬度地区，建议选配软化器)

产水量 ((25)产水量为10L/H 20L/H 30L/H；

产水水质：电阻率 18.25M .cm@25

重金属离子<0.1 ppb

总有机碳(TOC)<10 ppb

细菌<0.1 cfu/ml

热源(内毒素)<0.001 Eu/ml

颗粒物(>0.2 μ m)<1/ml

核糖核酸酶(RNases)<0.01 ng/ml

脱氧核糖核酸酶(DNases)<4 pg/ μ l

离子截留率99% (1.使用新RO膜时2.去除率 99%)

有机物截留率>99%，当MW>200道尔顿

颗粒和细菌截留率>99%

瞬间出水量2.0升/分钟(需配压力水桶)，(加装UF机型流速会有降低)

安全性能无水或水压低、满水停机等；

系统监控超纯水水质监控、RO水水质监控、水温监控；

出水口 2个：纯水，UP超纯水

外形尺寸/重量：长×宽×高：34×44×52cm/约35Kg

电源/功率220V、50Hz/30W

标准配置主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+附件包