

# 套胶竹

产品名称	套胶竹
公司名称	怀集县兴隆竹业有限公司
价格	5000.00/千克
规格参数	
公司地址	怀集县怀城镇怀高沙口
联系电话	86 0758 5508975 13802858116

## 产品详情

### 绿竹

种中文名：绿竹 种拉丁名：dendrocalamopsis oldhami (munro) keng f. 种别名：坭竹、鸟药竹  
科中文名：禾本科 科拉丁名：gramineae 属中文名：绿竹属 属拉丁名：dendrocalamopsis  
族中文名：牡竹族 族拉丁名：dendrocalameae 超族中文名：竹超族 超族拉丁名：bambooatae  
亚科中文名：竹亚科 亚科拉丁名：bambusoideae nees 目中文名：禾本目 目拉丁名：graminales(poales)  
纲中文名：双子叶植物纲 纲拉丁名：monocotyledoneae 门中文名：被子植物门 门拉丁名：angiospermae  
中国植物志：9(1):141 形态特征：主干高6—9米，径粗5—8厘米，幼时被白粉，粉退后呈绿色或暗绿色。箨鞘坚硬而质脆，无毛而有光泽，长8—16厘米，宽8—28厘米；箨叶三角状披针形，直立，下面无毛，上面粗糙；茎每节有3枚粗大的和若干较小的枝条，每小枝生叶7—15枚，叶鞘长7—15厘米，幼时生有小刺毛，后则无毛；叶片披针状矩圆形，长12—30厘米，宽2.5—6.2厘米，次脉9—14对，还有小横脉。开花枝条通常细而坚硬，节间一侧扁平，小穗下部绿色上部赤紫色，长20—35毫米，宽7—10毫米。笋期5—11月。节间圆筒形，长20-35厘米，通常邻近的节间稍作“之”字形曲折；竿壁厚4—12毫米。箨鞘脱落性，革质，顶端近为截形，背面无毛或被有或疏或密的褐色刺毛，边缘无毛或其上部显著生纤毛；箨耳近等大，椭圆形或近圆形，边缘生纤毛；箨舌高约1毫米，近全缘或上缘呈波状；箨片直立，三角形或窄三角形，先端长渐尖，基部截形并向内收窄，其宽度约箨鞘顶宽之半。分枝习性较高，常在竿第七节以上始发枝，竿每节计有3主枝和若干较细小的枝条。末级小枝具6—15叶；叶鞘长7—15厘米，初时被显著小刺毛，以后渐变无毛，边缘大都无毛或有时疏生纤毛；叶耳半圆形，边缘有棕色燧毛；叶舌矮，截平或圆拱起；叶片长圆状披针形，长15—30厘米，宽3—6厘米，先端长渐尖，基部钝圆或广楔形，上表面无毛，下表面被柔毛，边缘粗糙或有小刺毛，次脉9-14对，脉间的再次脉为9条，小横脉较明显；叶柄长2—6毫米。花枝无叶；假小穗。单生或丛生于花枝各节，长2.7—3厘米，宽7—10毫米，两侧扁，下部绿色，上部赤紫色；苞片3—5，上方1或

2片腋内无芽；小穗含5—9朵小花；小穗轴脱节于颖下，其节间粗短；颖1片，卵形，长9—10毫米，宽8毫米，无毛，边缘生纤毛，具多脉，脉间有小横脉；外稃与颖相似，卵形，长17毫米，宽13毫米，先端尖，有小尖头，无毛或有微毛，具多脉(约有31条)，其脉间亦有小横脉，边缘生纤毛；内稃长13毫米，宽4毫米，顶端尖锐而不具裂缺，两面均生微毛，背部2脊间有3—5脉，脊外至边缘各有2脉，各脉间均有稀疏小横脉，边缘和脊上均生显著的纤毛；鳞被3，近同形，卵状披针形，长3.5毫米，脉纹明显，边缘

生纤毛；花药长8毫米，顶端有小尖头，其上还生小刺毛；子房卵形，长2毫米，被粗毛，花柱显著，较子房为长，顶端有3条长而纤细的羽毛状柱头。果实未见。笋期5—11月，花期多在夏季至秋季。用途：本种为台湾省普遍栽培的竹类之一。竿可作建筑用材或劈篾编制用具，亦为造纸原料。笋味鲜美，质地柔软，除蔬食外，还可加工制笋干或罐头；由于笋期长，产量丰富，故商品效益颇大。此外在台湾还有在本种竹竿刮取竹茹，作为解热的中药材。产地分布：

产浙江南部、福建、台湾、广东、广西和海南等省区。模式标本采自台湾淡水。