套胶竹

产品名称	套胶竹
公司名称	怀集县兴隆竹业有限公司
价格	5000.00/千克
规格参数	
公司地址	怀集县怀城镇怀高沙口
联系电话	86 0758 5508975 13802858116

产品详情

绿竹

种中文名：绿竹 种拉丁名：dendrocalamopsis oldhami (munro) keng f. 种别名 ：坭竹、鸟药竹
科中文名：禾本科 科拉丁名：gramineae 属中文名：绿竹属 属拉丁名：dendrocalamopsis
族中文名：牡竹族 族拉丁名：dendrocalameae 超族中文名：竹超族 超族拉丁名：bambusatae
亚科中文名：竹亚科 亚科拉丁名：bambusoideae nees 目中文名：禾本目 目拉丁名：graminales(poales)
纲中文名：双子叶植物纲 纲拉丁名：monocotyledoneae 门中文名：被子植物门 门拉丁名：angiospermae
中国植物志：9(1):141 形态特征： 主干高6—9米，径粗5—8厘米，幼时被白粉，粉退后呈绿色或暗绿色。箨鞘坚硬而质脆，无毛而有光泽，长8—16厘米，宽8—28厘米；箨叶三角状披针形，直立，下面无毛，上面粗糙；茎每节有3枚粗大的和若干较小的枝条，每小枝生叶7—15枚，叶鞘长7—15厘米，幼时生有小刺毛，后则无毛；叶片披针状矩圆形，长12—30厘米，宽2.5—6.2厘米，次脉9—14对，还有小横脉。开花枝条通常细而坚硬，节间一侧扁平，小穗下部绿色上部赤紫色，长20—35毫米，宽7—10毫米。笋期5—11月。节间圆筒形，长20-35厘米，通常邻近的节间稍作“ 之 ”字形曲折；竿壁厚4—12毫米。箨鞘脱落性，革质，顶端近为截形，背面无毛或被有或疏或密的褐色刺毛，边缘无毛或其上部显著生纤毛；箨耳近等大，椭圆形或近圆形，边缘生纤毛；箨舌高约1毫米，近全缘或上缘呈波状；箨片直立，三角形或窄三角形，先端长渐尖，基部截形并向内收窄，其宽度约箨鞘顶宽之半。分枝习性较高，常在竿第七节以上始发枝，竿每节计有3主枝和若干较细小的枝条。末级小枝具6一15叶；叶鞘长7—15厘米，初时被显著小刺毛，以后渐变无毛，边缘大都无毛或有时疏生纤毛；叶耳半圆形，边缘有棕色燧毛；叶舌矮，截平或圆拱起；口十片长圆状披针形，长15—30厘米，宽3—6厘米，先端长渐尖，基部钝圆或广楔形，上表面无毛，下表面被柔毛，边缘粗糙或有小刺毛，次脉9-14对，脉间的再次脉为9条，小横脉较明显；叶柄长2—6毫米。花枝无叶；假小穗．单生或丛生于花枝各节，长2．7—3厘米，宽7一10毫米，两侧扁，下部绿色，上部赤紫色；苞片3—5，上方1或
2片腋内无芽；小穗含5—9朵小花；小穗轴脱节于颖下，其节间粗短；颖1片，卵形，长 9—10毫米，宽8毫米，无毛，边缘生纤毛，具多脉，脉间有小横脉；外稃与颖相似，卵形，长17毫米，宽13毫米，先端尖，有小尖头，无毛或有微毛，具多脉(约有31条)，其脉间亦有小横脉，边缘生纤毛；内稃长13毫米，宽4毫米，顶端尖锐而不具裂缺，两面均生微毛，背部2脊间有3—5脉，脊外至边缘各有2脉，各脉间均有稀疏小横脉，边缘和脊上均生显著的纤毛；鳞被3，近同形，卵状披针形，长3．5毫米，脉纹明显，边缘

生纤毛；花药长8毫米，顶端有小尖头，其上还生小刺毛；子房卵形，长2毫米，被粗毛，花柱显著，较子房为长，顶端有3条长而纤细的羽毛状柱头。果实未见。笋期5—11月，花期多在夏季至秋季。 用 途：本种为台湾省普遍栽培的竹类之一。竿可作建筑用材或劈篾编制用具，亦为造纸原料。笋味鲜美，质地柔软，除蔬食外，还可加工制笋干或罐头；由于笋期长，产量丰富，故商品效益颇大。此外在台湾还有在本种竹竿刮取竹茹，作为解热的中药材。 产地分布：
产浙江南部、福建、台湾、广东、广西和海南等省区。模式标本采自台湾淡水。