

力信蓄电池 力信电池

产品名称	力信蓄电池 力信电池
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/节
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

产品详情

力信蓄电池

电池系列电池应用领域分类

浮充使用系列

循环使用系列

动力型使用系列

备用电源

医疗设备及器械

电动玩具车

应急照明

电子仪器仪表

电动自行车

安全防护系统

电动滑板车

UPS不间断电源

电动玩具

电动高尔夫球车

邮电通讯

便携式电子设备

超市电动购物车

电力通讯

相机及摄影器材

电动轮椅车

航空、航海设备等

太阳能系统

汽车后备启动电源

蓄电池特点:

- 1.维护简单 充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
- 2.持液性高 电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）
- 3.安全性能卓越 由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。
- 4.自放电极小 用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。
- 5.寿命长、经济性好 电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，所以是一种寿命长、经济的电池。
- 6.内阻小 由于内阻小，大电流放电特性好。
- 7.深放电后有优良的恢复能力
万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

特征: 无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重，延长寿命。
严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。极低的浮充电流，保证寿命。密封反应效率高。
设计寿命： 24Ah 10年(20)/6年(25) <24Ah 5年(25)

- 1,环保型免维护：本产品采用二氧化硅与分子结合及加入特殊的高分子材料，化学生成晶胶，使用过程中无需加水，无酸雾、对周围环境无污染，对人体无伤害，是国际公认的绿色环保产品。
- 2,寿命长：本产品采用附加材料硫化硅，使蓄电池负极板不易硫化，并延长极板使用寿命，使负极板接电能力强，从而延长蓄电池的使用寿命。正确使用可达5年以上。

- 3,自放电小：本产品采用电解铅纯度高，采用的气相硅酸胶分子比率小，电池的自放电率为0.02—0.03V%。
- 4,低温性能好：低温条件下-5℃ 放电率为90%，-10℃ 放电率为80%，适用于各种环境下使用。
- 5,容量大：本产品采用的高分子材料是经过我公司技术研发人员精心研发的，它能增加电容量、接电能力强。
- 6,过放电恢复能力好：本产品过放至7V，充电后仍可以正常使用。

废铅酸蓄电池回收乱象由来已久，早在2010年工信部颁布的《电池行业重金属污染综合预防方案(征求意见稿)》就指出，欧、美、日等发达废铅酸蓄电池有组织的回收率已经超过90%以上，而我国有组织的回收率不到30%。并明确我国还没有由铅酸蓄电池生产商或再生铅生产厂家建成的全国性和区域性的回收网络。6、7年过去了，这一有组织回收的比例基本未变。

而据全国铅酸蓄电池行业协会2016年主要经济指标统计，全国铅酸蓄电池产量为3.06亿kVAH，同比增长7%左右，2016年废铅蓄电池产生量高达400万吨，若按上述回收率测算，每年非法流通到市场的废铅酸蓄电池数量，令人堪忧。