法兰西西梅3公分果实膨大期日常管理

产品名称	法兰西西梅3公分果实膨大期日常管理
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

自然开心形 冬剪对所选3-4个主枝留2/3短截,苗一主枝宜距地面30厘米,来年冬剪主枝轻截, 红肉蜜柚的花果量是非常大的,因此疏花摘心也是种植过程中一项必不可少的管理工作。适当疏花摘心可有效的减少养分消耗,提高花朵品质与座果率,避免超出果树的承受范围,促进果实膨大大于,提高果实的品质,扩大种植效益每主枝留2-3个侧枝。及时回缩,结果后长势衰弱的枝应及时去弱强,复壮枝势,以增强结果能力。

8月份法兰西李子在新疆地区成为了主角之一,法兰西又称法国洋李。该品种适应性广,抗逆性强,挖好定植穴后,控制好定植密度适时定植。通常红肉蜜柚都是先嫁接后定植,嫁接成功半个月左右适当稀施粪水,保证每月一次。每棵柚树上保证有一条健壮的新梢,剪去多余梢枝,及时抹除萌芽。在一个月后要及时解绑,促进嫁接部位的伤口愈合。在嫁接期间要注意定时浇水,保证*壤湿润,防止缺水引起幼树生长不良。当新梢茎秆有大约16厘米左右完全木质化后即可开始定植。树体中庸,叶片卵圆形,多以短枝结果为主。法兰西西梅平均果重60到100克。果实卵圆形,果面深紫蓝色,非常的美观。果肉乳黄色,非常的硬脆,酸甜可口,可溶性固形物含量在20%以上,法兰西西梅的果核非常的小,品质极优,风味独特,在常温下可以存存储20天左右。严格采摘时期是提高果实产量和品质的重要环节。西梅果实着色早,8月中下旬可达全色,不能以色泽论成熟。

嫩梢黄绿色,1年生枝红褐色。皮孔大而稀,灰褐色,圆形凸起。疏除成年树及衰老树弱花枝,遵守趋弱保强的原则,每条结果母枝上不可超出5朵花。然后对树冠顶端的徒长枝进行摘叶工作,每个幼梢保留5片左右的叶片。成龄叶浓绿色,大而厚,边缘深绿色。萌芽力强,成枝力较弱,树姿较直立。定制第二年挂果。盛果期以短果枝和花束状果枝结果为主。丰产性好,自花结实。