

斑马 zebra zxp3c证卡打印机

产品名称	斑马 zebra zxp3c证卡打印机
公司名称	北京天华恒信智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区芙蓉里南街6号院1号楼4层508号房
联系电话	0755-88304752 13528813581

产品详情

斑马ZEBRA ZXP3C证卡打印机

生产厂商：Zebra斑马 产地：美国

ZXP Series 3C证卡打印机

【产品说明】：

经济实惠的 ZXP Series3C证卡打印机直接打印到卡打印机是同类产品中的选择。借助 ZRaster 基于主机的图像处理技术和 True Colours ix Series 高性能碳带，可以实现更快的打印速度和更高的图像品质。这款打印机具有小巧轻便、简单易用的特性，再配合诸如 Load-N-Go 碳带盒以及 LCD 操作提示等功能，只需较少的培训即可轻松使用，显著优化了性能。该打印机能够提供全套的编码功能，包括通过 USB 和以太网进行的经 PC/SC 及 EMV 认证的智能卡编码。可打印具有高质量彩色或单色图像的单面或双面证卡，应用极其广泛，包括 ID 和准入控制卡、个性化礼品卡和会员卡以及金融卡。

优势：

Zraster 基于主机的图像处理技术，可有效提高吞吐量和图像质量

智能卡和磁条卡编码，可满足各类市场和应用需求

新的高性能碳带，专为高速、高质图像打印而设计

直观的设计，易于使用，并且简化了培训需求

外壳锁定选项可实现金融卡打印

单面或双面直接到卡打印

适用于：

定制的银行/ATM 卡

员工 ID 和门禁卡

学生和教职工 ID 卡

宾馆和活动用卡

会员卡和忠诚度卡

标准特性：

Zebra True Colours ix Series 高性能碳带，采用智能介质技术

Load-N-Go 插入式碳带盒

Microsoft Windows 驱动程序

USB 连接

100 卡容量进卡器（30 mil）

45 卡输出匣（30 mil）

16 字符 LCD 显示屏

300 dpi 打印分辨率

32 MB 标配内存

Kensington 物理锁槽

【技术参数】：

打印规格：

单面或双面打印：双面，单面

彩色功能：全彩色，单色

打印方式：直接到卡热升华打印

进卡器：集成进卡器，CardSense 单卡进卡模式

分辨率：300 dpi (12 点/毫米)

内存：32 MB 标配内存

打印速度：750 cph 单色单面，180 cph 彩色单面，140 cph 彩色双面

介质特性：

碳带：Zebra True Colours ix Series 高性能碳带，采用智能介质技术

工作参数：

工作温度：60 ° F (15 ° C) 至 86 ° F (30 ° C)

存储温度：23 ° F (-5 ° C) 至 158 ° F (70 ° C)

工作湿度：20% — 65% (无冷凝)

存储湿度：20% — 70% (无冷凝)

电气参数：100 -240 V AC，50 -60 Hz (自动切换)

通风：空气通风

机构认证标准：FCC Class A、CE、UL、CUL 认可的

物理参数：

宽度：7.9 英寸 (201 毫米)

高度：12.2 英寸 (309 毫米)

深度：14.5 英寸 (368 毫米)

重量：12.2 磅 (5.53 千克)

相关产品：

证卡编码选项：磁条编码器，智能卡接触站点，Combined MIFARE，通过以太网和 USB 进行编码

通信接口功能：USB V2.0 (包括线缆) —标准，内置 10/100 以太网 —可选

条码/符号：

一维：Code 39，Interleaved 2-of-5，UPC-A，2-D PDF 417，EAN-8 和 EAN-13

证卡详细信息：

证卡类型：PVC、PVC 复合

磁条：ISO 7811

接触式和非接触式智能卡 (30 mil 卡)

证卡尺寸：CR-80 ISO 7810，2.12 英寸 (54 毫米) x 3.38 英寸 (86 毫米)

证卡厚度：30 mil