

广州无尘喷烤漆房批发 广州无尘喷烤漆房 优选捷力

产品名称	广州无尘喷烤漆房批发 广州无尘喷烤漆房 优选捷力
公司名称	广州市捷力环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺沙湾镇三善村桥头围街7号
联系电话	18927562519

产品详情

广州捷力环保科技有限公司是一家致力于汽车涂装、五金家具涂装、环保除尘废气处理等设备的开发、生产和定制批发13年的专业厂家，公司主营汽车喷烤漆房、家具喷烤漆房、工业烤房等。主营业务有：专业汽车烤漆房、汽车工厂烤漆房、红外线汽车烤漆房、汽车4s店烤漆房、汽车节能烤漆房、定做汽车烤漆房等。其产品也销至海内外，目前40多个国家以及地区捷力均有出口，这都源于捷力13年来的资深专家团队多次技术改进，以致于各系列产品得到了国内外的高度认可。

如何选择合适的烤漆房？

- 1、保证正压:烤漆房的进风量应略大于出风量，使烤漆房保持在正压的状态下;
- 2、首先要有良好的过滤效果:这要看烤漆房?顶棉的型号，可以在使用烤漆房时在房内用太阳灯照射上部，通常每平方米极细小灰尘应小于5颗;
- 3、恒温:烤漆房加热到设定温度后，广州无尘喷烤漆房，保持恒温.烤漆房内热空气饱和后，达到一定程度，烤漆内的热气由回风管输送回风机循环利用.
- 4、加热系统的密封效果:在燃烧器和烟筒周围应密封良好，不可出现燃烧后的油灰;
- 5、升温速度:烤漆房从20 升至60 所用的时间大约是10~15min，同时应注意有些烤漆房的温度计不准，测量温度时要以烤漆房内金属车身的温度为准;
- 6、明亮度:一般来说，烤漆房内明亮度需达到800~1000勒克司，而且需要使用接近D65光源的灯光，同时房内墙壁应为哑光白色;

7、墙壁密封效果:烤漆房必须是密封的，而且在接缝处不应有漆尘的积聚;

捷力为广州宏同捷机电设备有限公司所创立的专业喷烤漆品牌，自公司成立13年来主要业务范围有汽车喷烤漆设备，活性炭环保柜，废气处理设备，水帘柜，光氧催化设备，中央集尘设备，脉冲吸尘柜，高温房，工业性喷烤漆设备的订制，家具、卫浴、五金等行业喷粉烤漆设备的工程制作。在这里你可以了解到：环保汽车烤漆房多少钱、高温汽车烤漆房价格、环保汽车烤漆房价格、汽车烤漆房多少钱、汽车烤漆房价格、汽车烤漆房厂家等资讯。

烤漆房使用时应该注意什么？

(1)喷枪等喷涂设备要保持清洁。应该在每次喷涂作业后及时清洗喷枪，以免喷枪内的油漆干燥，油漆干燥后会凝结成片，广州无尘喷烤漆房批发，如果干燥成片的油漆在喷涂时飞出，将在漆面上形成缺陷。

(2)在每次喷漆工作完成后应清扫烤漆房的地板和墙壁，将遮盖车身时使用的遮盖物等物品清理干净。喷漆时应尽量使用一次性的遮盖物遮盖车身，尽量不要使用棉质的遮盖车衣和车轮罩，因为这种车衣容易聚集灰尘。

(3)烤漆房内不应放置零部件和油漆罐等杂物，因为这些东西会累积污物而终污染待喷涂车辆。喷枪、纸胶带、腻子、车衣以及工作服等物品不应该存放在开放的环境中，这些物品都应该放在密闭和通风的储存室内。

(4)特别注意电烤房内烤灯与车身之间的距离不的低于50公分，严禁将遮蔽纸或报纸以及其他易燃物品张贴或悬挂在烤灯上。

(5)在烤漆作业时，工作人员不易离开工作区。

广州捷力主营业务有：订做汽车烤漆房、汽车烤漆房定做、定做汽车烤漆房、汽车烤漆房定制、环保型汽车烤漆房、汽车修理烤漆房等。广州捷力新能源科技有限公司是一家能源的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营电动汽车电池、铝、PP、铜，公司位于中国广东广州市海珠区。广州捷力新能源科技有限公司本着“客户，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

如何选择一个合适的烤漆房？

1.加热系统的密封效果：在燃烧器和烟筒周围应密封良好，广州无尘喷烤漆房哪里有，不可出现燃烧后的油灰；

2.升温速度：烤漆房从20 升至60 所用的时间大约是10~15min，同时应注意有些烤漆房的温度计不准

，广州无尘喷烤漆房报价，测量温度时要以烤漆房内金属车身的温度为准。

3.恒温：烤漆房加热到设定温度后，保持恒温。烤漆房内热空气饱和后，达到一定程度，烤漆内的热气由回风管输送回风机循环利用。

选购时的误区：一是对市场中的品牌缺乏全面的了解；二是不懂烤漆房的专业选购知识；三是轻信宣传，忽略了价格和价值对等的规律；四是一味追求“廉价”，不顾长远利益。

广州无尘喷烤漆房批发-广州无尘喷烤漆房-优选捷力(查看)由广州市捷力环保科技有限公司提供。广州市捷力环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！