

带锂电池太阳能杀虫灯直接插地安装使用方便

产品名称	带锂电池太阳能杀虫灯直接插地安装使用方便
公司名称	苏州尚科新能源有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:尚科 高度:2.5米 诱虫面积:10-20亩
公司地址	苏州市吴中区甪直镇佳马路12-8号
联系电话	0512-62754045 18251141550

产品详情

尚科TFS15锂电池太阳能灭虫灯是电击式频振杀虫灯，太阳能供电，黑光灯范畴，依据害虫趋光性原理设计。主要优势：

1、对天敌影响相对较小

通过实验证明，任何一杀虫灯对益虫都是不可避免的有一些诱杀的，频振式杀虫灯对益虫也有一定的诱杀作用，但其诱杀程度远远低于化学防治。

2、诱虫且大，杀虫谱广。

频振式杀虫灯可诱杀鳞翅目、鞘翅目、直一翅目、半翅目、同翅目、双翅目等多利害虫，以鳞翅目、鞘翅目为主。

3、防治成本低

一盏频振式杀虫灯1500元，无任何电费，安装成本50元，覆盖10亩地，平均每亩成本费为155元，与化学防治相比，亩需农药费40—50元，还未包括务工费用，使用太阳能杀虫灯。可减少农药使用量7%以上，亩可节约成本50元以上。

4、杀虫效益显著

应用频振式杀虫灯，既减少了农药使用量。又减少了对环境的污染，也减少了对天敌的杀伤，不仅有利于生态平衡，而且还能提高蔬菜品质，对于增强市场竞争能力，扩大外销，增加农民收入和保障人体健康具有极其重要的作用，因此经济效益、社会效益、生态效益均十分显著。

5、操作方便

不需人工操作，可自动控制开关，省工、省力、省电，减少了人为因素对防效的影响，延长了灯管等配件的使用寿命，减少了成本投入。

更多介绍和太阳能杀虫灯案例可以查看尚科杀虫灯网。

尚科SK-TFS15技术参数

1、频振诱控技术，符合行业标准

2、撞击面积： 0.15m²

3. 诱集光源：频振灯管(波长320 ~ 680nm)，单灯管

- 4、防尘防水等级等于或大于IP66以上
- 5、使用寿命 > 50000 (小时) , 工作温度-30 ~50
- 6、电网采用耐弧镀膜材料, 网线直径0.6mm, 电击高压触虫网瞬间高压2000v—3000v不锈钢网丝。触杀虫网防治因虫体残余电网短路, 网间距可根据不同靶标害虫进行选择 (一般10mm)
- 7、绝缘柱: 瞬间耐高温1000摄氏度, 耐腐蚀、耐高压性能, 雨天高压电网连续拉弧30min, 绝缘柱无炭化现象
- 8、具备定时、光控相结合的功能24V/12V自动识别系统, 自耗电 < 10毫安 (空载) , 消除频闪现象
- 9、光源功率采用限流降功率控制, 具有防反接、防反充、防过充、防过放、防短路、防雷击、及温度补差保护功能, 防尘防水等级等于或大于IP66以上
- 10、12V/24V自动识别10A控制器, 光控+时控+分时段控制
- 11、12V 24AH太阳能专用蓄电池
- 12、总容量 24AH
- 13、工作温度-30 ~55

这款太阳能杀虫灯是小型杀虫灯, 优势就是安装方便, 节省人工费。功能上跟大型太阳能杀虫灯一样, 只是晚上工作时间短, 一般在3-4小时。