

# 四川鹅苗批发基地 成都三花鹅苗批发 贵州鹅苗 贵阳白鹅苗养殖基地

产品名称	四川鹅苗批发基地 成都三花鹅苗批发 贵州鹅苗 贵阳白鹅苗养殖基地
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鹅苗 体重:5.2 ( kg ) 成都:98 ( %
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

## 产品详情

冬春季是雏鹅疾病的易发期，也是小鹅瘟等疾病的流行期，越小的鹅越容易发病，因此，这个时候要加强雏鹅的管理，做好疾病防控工作，保证雏鹅健康成长，和好的成活率。建议做好以下4个方面：

### 1、科学饲养管理，增强抗病力。

这是预防疾病的重要措施。鹅发病都有一定的外因，如果鹅体健壮，抵抗力强，外因就不容易起作用，疾病就会少发生。除了选择优良、健壮的种鹅外，平时管理要精心，饲料要新鲜，营养要合理，青绿饲料要满足，饮水要清洁，增

强雏鹅的抵抗力。雏鹅1~3日龄要有专人看护，平时要认真观察鹅群，做到有病早发现、早诊断、早隔离治疗、

## 2、鹅的适宜温度。

1~5日龄26摄氏度~28摄氏度，6~10日龄25摄氏度~26摄氏度，11~15日龄22摄氏度~24摄氏度。1周龄鹅适宜密度是每平方米20~25只，2周龄每平方米15~20只，3周龄每平方米11~15只，饲养密度不可过大或过小。对1~3日龄雏鹅可采用昼夜弱光照明，3日龄后利用夜间喂食间隙关灯1~2小时，30日龄后夜间只有喂食时开灯，逐渐过渡到自然光照。

## 3、坚持消毒制度，杜绝传染源。

保持鹅舍和运动场排水良好，地面保持干爽卫生，垫料经常更换。食槽、饮水器经常洗刷消毒，饲料与饮水保持新鲜、清洁。鹅生活的场地、用具坚持定期消毒，减少病原菌生存和繁殖的机会。发生传染病时要迅速隔离病鹅，病死的鹅不要到处乱丢。对被污染的地方应进行紧急消毒。常用的消毒方法：

(1) 自然消毒法。用太阳光照射，这是一种\*\*普遍、\*\*经济的消毒方法。鹅舍

保持通风干燥，用具与工具常放在阳光下暴晒，能将一部分病原菌杀死。

(2) 煮沸消毒法。把要消毒的器具物品如注射器、针头、衣帽等，放在开水里煮沸15分钟以上。

(3) 火焰消毒法。将被病鹅分泌物污染的垫草、饲料、杂物等用火烧掉，用具、笼舍、墙壁等用火焰（喷灯的火焰）烘烤，以杀死病原菌。

(4) 药物消毒法。常用的消毒药物有生石灰、草木灰、来苏儿、烧碱（氢氧化钠）、高锰酸钾等。

4、定期预防接种，增强免疫力。

定期给鹅进行各种疫苗的预防接种。母鹅每年春、秋季各肌肉注射1次禽霍乱疫苗（新养的母鹅在2月龄时注射第一次）。母鹅在产蛋前30天，肌肉注射小鹅瘟疫苗，每年1~2次。同时，还应给母鹅注射大肠杆菌疫苗。

在种鹅开产前1个月，给种鹅肌肉或皮下注射种鹅用小鹅瘟疫苗（按1:100稀释），每只鹅1ml，15天后产生免疫力。如果种鹅未接种过此疫苗，则应在小鹅出壳后18小时内用雏鹅用小鹅瘟疫苗皮下注射或滴鼻0.1ml，5天后产生免疫力。