

甘肃鹅苗孵化基地 兰州大种鹅苗批发 张掖白鹅苗供应 酒泉三花鹅苗价格

产品名称	甘肃鹅苗孵化基地 兰州大种鹅苗批发 张掖白鹅苗供应 酒泉三花鹅苗价格
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鹅苗 体重:5.2 (kg) 成活:98 (%)
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

产品详情

在我国养殖的鹅品种中，白鹅很常见，而且该品种鹅很少生病。在平时的养殖过程中，应加强饲养与管理，做好常见病防控。因为，对于一些规模化养殖和雏鹅，若管理没到位，它也是会生病的。因此，我们应熟悉掌握白鹅常见病有哪些，以及其预防和治疗措施，以避免白鹅生病，对于已经发病的可以做到快速控制，确保鹅场良好的效益。

1、小鹅瘟

是雏鹅的一种急性、败血性传染病。特征为急性渗出性肠炎。以3-8日龄鹅**易感染，可以蔓延全群，通常1月龄以上的鹅不感染。典型的病理变化为小肠形

成栓子堵塞肠道。

预防措施：如果鹅场没有免疫，要在鹅出壳48h内颈部提皮30度角皮下注射0.6—0.8m只抗小鹅瘟高免血清;7日龄雏鹅皮下注射0.8~1mU只抗小鹅瘟高免血清，可有效预防7—15日龄发生小鹅瘟;15日龄雏鹅皮下注射0.8—1mU只抗小鹅瘟高免血清一次。

治疗方法：患病鹅紧急注射鹅瘟特抗，也可在饲料或饮水中投入禽用抗病毒药物。

2、禽霍乱

是家禽的一种急性、败血性疾病传染病，由禽巴氏杆菌引起的，鹅也易得。多发生于秋季在鹅性成熟时期，如果预防措施不当，在疫区每年都会发生。

预防措施：疫区应在该病流行之前彻底消毒，尽量避免该病再度发生。

治疗方法：发现疫情及时治疗。磺胺类药物、喹乙醇及抗生素类药物都有良好

效果。一般用0.02%的复方新诺明拌饲料，再用青霉素、链霉素合剂肌肉注射3—4d，2次/d，基本可以控制该病。

3、鹅流行感冒

多发生于1月龄的雏鹅，大鹅发病较少。气候突变、严寒冬季**、育雏期间温差失调**易发病。除表现出呼吸道症状外，还缩头、瞌睡、卧伏、跛脚、怕冷，由于小鹅抗病力差，所以死亡率较高。

预防措施：预防要搞好环境卫生，圈舍保持清洁干燥，避免雨天放牧，必要时做好防寒保温工作。经常将大蒜捣烂喂鹅，可预防感冒。

治疗方法：治疗可用青霉素，小鹅肌注12万u/只，2次/d。

4、鹅大肠杆菌病

鹅大肠杆菌病是由致病性大肠杆菌引起的一种急性传染病，俗称“蛋子瘟”。7~45日龄的鹅较易感。临床上常见的有卵黄性腹膜炎、急性败血症、心包炎、脐炎、气囊炎、胚胎病及全眼球炎等类型。

预防措施：消除不良因素。如保持鹅舍的清洁卫生、通风良好、密度适宜，加强饲养管理和消毒等。免疫接种。雏鹅7~10日龄接种，皮下注射0.5mu只。

治疗方法：治疗可用链霉素、氯霉素、庆大霉素等疗效较好，但由于大肠杆菌易产生耐药性，如果效果不好及时换药。

5、鹅绦虫病

由绦虫寄生于小肠所致，多发生于15—90日龄的鹅。病鹅减食口渴、消化不良，拉绿色或灰白色稀粪。突然倒卧，起立困难，行走摇摆，伸颈张口，难脚乱刨，麻痹死亡。

预防措施：鹅群每年驱虫2次，粪便集中发酵处理。

治疗方法：治疗可用槟榔0.5—0.75克/千克体重，水煎取汁喂服；南瓜籽20—30克/千克体重，一次拌料喂服。

6、鹅球虫病

由鹅球虫引起，多发于雏鹅。病鹅食欲减少，精神萎靡，缩颈甩头。粪便呈红色黏稠，后期鲜红色。

预防措施：加强饲养管理和卫生消毒工作是防治球虫病的重要措施。药物预防可用复方磺胺甲基异恶唑0.02%混于饲料中饲喂，连续4~6天。

治疗方法：青霉素10万单位，每只鹅一次肌注，碘胺嘧啶每千克体重30—40毫克，或氯苯胍20毫克、氨丙啉50毫克，一次拌料喂服。鹅球虫病可选择多种药物用于防治，但为避免形成抗药性，至少需要交替使用两种或者两种以上的药物。