

# 四川土鸡苗 四川土鸡苗价格 成都土鸡苗供应 本地土鸡苗 正宗土鸡苗厂家

产品名称	四川土鸡苗 四川土鸡苗价格 成都土鸡苗供应 本地土鸡苗 正宗土鸡苗厂家
公司名称	蒲江县寿安街道伟静鸿家禽经营部
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡 体重:3.2 ( kg ) 贵阳:98 ( %
公司地址	四川省成都市蒲江县寿安镇隆盛社区
联系电话	17369032651 13981811874

## 产品详情

种公鸡正式使用前要逐只进行精子活力、密度、色泽、采精量的检查，不合格予以淘汰，以后每半月检查一次。

5.2一般稀释后精液的保存时间不得超过30分钟，以50ml/只为宜，注意给精液保温。

5.3人工授精人员要动作熟练，避免在授精时对公母鸡的强力刺激。为减少输卵管感染，被粪便污染的精液要弃去。为此，有必要在精液中加入青链霉素，每毫升精液中各加2000单位。同时还要定期地投喂预防垂直感染疾病的药物，但严禁使用影响受精率的药物如：喹乙醇、呋喃类等。

5.4输精间隔时间为5天一个周期，一般输完精后48小时可达到受精高峰，第5天还可达到90%以上。在生产过程中4—6天一个周期是可行的，要严格掌握输精时间，一般在下午4—6点进行为好。

5.5人工授精器材必须每天消毒一次，干燥备用。使用前，需用生理盐水冲洗，要有专人负责此项工作。另外人工授精人员要相对固定，可把受精率指标与经济指标挂钩，以调动其积极性。

5.6加强对种鸡的饲养管理

5.6.1加强种鸡的疾病净化工作

鸡白痢病的净化，采用全血凝集反应试验法。一般在17—18周龄进行普检，阳性或疑似阳性的要坚决淘汰。进入产蛋期要预防性投药，每周1次。鸡支原体病的净化：采取检疫、疫苗防疫与药物预防三结合的方式进行。

5.6.2搞好种鸡群的预防接种

加强对温和性流感、新城疫、传染性支气管炎等疾病的预防。种鸡进入产蛋期后，应根据化验室的监测结果进行免疫。传染性法氏囊病的免疫，除在育雏育成期用活苗或灭活苗免疫之外，在种鸡40周龄左右，还要用灭活苗免疫注射一次，使后期种蛋仍有较高的母源抗体。5.6.3应根据种鸡的日龄、产蛋率等情况及时调整饲料配方，以降低种鸡的应激反应。同时应在日粮或饮水中补加VC、电解多维等抗应激药物。

5.6.4每天早晚带鸡消毒2次，并做好种蛋的舍内消毒、贮存及蛋库的清洁卫生工作。

## 6 小结

种母鸡的产蛋高峰期过后，随着日龄的逐渐增大，产蛋率逐渐降低，这让不少饲养农户误认为种鸡的老化是导致受精率低的根本原因，故而忽视治疗。但生产实践证明，即使产蛋高峰期过后，种鸡的受精率一样可以保持较高的水平。若出现上述受精率低的情况，各工作在一线的技术人员应及时从其它方面查找原因，积极治疗。

种公鸡的好坏直接影响到受精率的高低及后代的生产性能，故要认真做好种公鸡的选择工作及其以后的饲养管理。