

代理TENAC旭化成 POM 4010 工程塑料

产品名称	代理TENAC旭化成 POM 4010 工程塑料
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	16.00/KG
规格参数	品牌:旭化成 型号:4010 产地:日本
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

销售：POM(聚甲醛) 4010 日本旭化成TENAC 塑胶原料

特性：标准,高抗冲,通用

用途：大型家用电器和小型家用电器,汽车领域的应用

加工方法：注塑

参数：比重:1.42无 吸水率:0.2% 模塑收缩率:0.0% 模塑收缩率:0.0% 熔流率（熔体流动速率）:10.0G/10 MIN

POM(聚甲醛) 4010 应用范围：

POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性，特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有耐高温特性，因此还用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等

本公司所售原料为原厂原包,可提供SGS报告、材质报告（出厂报告）、UL认证.

POM 日本旭化成 LM513

POM 日本旭化成 LT802

POM 日本旭化成 LT804

POM 日本旭化成 SA472

POM 日本旭化成 SH510

POM 日本旭化成 Z4513

POM 日本旭化成 ZH760 000000

POM 日本旭化成 7010

POM 日本旭化成 AK510

POM 日本旭化成 AK751

POM 日本旭化成 LA501

POM 日本旭化成 MT754

POM 日本旭化成 2010

POM 日本旭化成 2013A

POM 日本旭化成 3010

POM 日本旭化成 3510

POM 日本旭化成 4013A

POM 日本旭化成 4060

POM 日本旭化成 4510

POM 日本旭化成 4513

POM 日本宝理 GH-25D

POM 日本宝理 GR-10

POM 日本宝理 GR-20

POM 日本宝理 KT-10H

POM 日本宝理 M270-38

POM 日本宝理 M450-44

POM 日本宝理 M90

POM 日本宝理 M90-02

POM 日本宝理 M90-07

POM 日本宝理 M90-12

POM 日本宝理 M90-44 BK

POM 日本宝理 M90-48

POM 日本宝理 M90-71

POM 日本宝理 M90XAP

POM 日本宝理 NF-15R

POM 日本宝理 SF-15

POM 日本宝理 VC-32

POM 日本宝理 WR-01

POM 日本宝理 YF-5