

PET530美国杜邦FR530

产品名称	PET530美国杜邦FR530
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	29.00/kg
规格参数	品牌:防火V0 型号:阻燃V0 产地:玻纤增强30%
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PET530美国杜邦FR530

PET华韵公司出售阻燃V0级 玻纤增强30% 高耐热PET 美国杜邦 545 45%玻璃纤维增强

PET华韵公司出售阻燃V0级 玻纤增强30% 高耐热PET 美国杜邦 FR515
15%玻璃纤维增强，V-0级为0.8毫米（0.031英寸）

PET华韵公司出售阻燃V0级 玻纤增强30% 高耐热PET 美国杜邦 FR530
30%玻璃纤维增强，阻燃，PET华韵公司出售阻燃V0级 玻纤增强30%
高耐热PET批准通过UL为UL94V-0@0.35mm。它具有出色的平衡性能，温度指数和流动性。

PET华韵公司出售阻燃V0级 玻纤增强30% 高耐热PET 美国杜邦 FR530L
30%玻璃纤维增强，阻燃，润滑，PET华韵公司出售阻燃V0级 玻纤增强30%
高耐热PET作为在0.35毫米符合UL94V-0 UL认可。它具有出色的平衡性能，温度指数和流动性。

PET华韵公司出售阻燃V0级 玻纤增强30% 高耐热PET 美国杜邦 FR543
43%玻璃纤维增强，在0.031英寸的V-0

PET华韵公司出售阻燃V0级 玻纤增强30% 高耐热PET 美国杜邦 FR545 45%玻璃纤维增强，阻燃

PET华韵公司出售阻燃V0级 玻纤增强30% 高耐热PET 美国杜邦 FR945 45%玻璃纤维增强，阻燃

Rynite PET热塑性聚酯树脂

- 1 DuPont Rynite 美国杜邦 408 NC010 PET
- 2 DuPont Rynite 美国杜邦 415HP BK503 PET

- 3 DuPont Rynite 美国杜邦 415HP NC010 PET
- 4 DuPont Rynite 美国杜邦 515CS BK575M PET
- 5 DuPont Rynite 美国杜邦 530 BK503 PET
- 6 DuPont Rynite 美国杜邦 530 NC010 PET
- 7 DuPont Rynite 美国杜邦 530HTE BK503 PET
- 8 DuPont Rynite 美国杜邦 536 NC010 PET
- 9 DuPont Rynite 美国杜邦 545 BK504 PET
- 10 DuPont Rynite 美国杜邦 545 NC010 PET
- 11 DuPont Rynite 美国杜邦 555 NC010A PET
- 12 DuPont Rynite 美国杜邦 625FD BK505 PET

缩写名称:PET

化学品英文名称:Polyethylene Terephthalate

英文俗名:Pegoterate;PET; Poly(ethylene terephthalate)

化学品中文名称:聚对苯二甲酸乙二醇酯

中文俗名:聚对苯二甲酸乙二醇酯;聚对苯二甲酸乙二酯

商标名:Rynite

牌号: 545 BK504 NC010

供应商:DuPont(杜邦)

产品包装:25kg

产地:美国

产品特性：良好的耐热老化性；良好的强度；良好的硬度；阻燃剂；良好的电学性能；良好的尺寸稳定性；

应用用途：结构部件；酚替代/酚材料替代；电器电子应用/电子电器；电子器件；用具/器具；

添加物：阻燃剂；热稳定剂

加工方法：注射成型。

美国杜邦Rynite PET 545江浙沪一级代理原厂原包/PET简介：

Rynite 结合了增强型聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 的特性与易于加工的性能，适用于制造高性能零件。

杜邦 Rynite 改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)

树脂非常适合于有经久耐用的电气和电子性能要求的应用，而且具有高度光泽的表面。

它重量轻，采用玻纤增强，具有尺寸稳定性，使其成为取代压铸件和热固性材料的。

这种刚性的、耐紫外线的聚合物实现了耐热、机械和化学性能的平衡。

相比其他树脂，Rynite的突出流动特性能使它以更低的注塑压力填充复杂，薄壁的模具。在有产品小型化的应用场合，这是一项特别重要的优势。Rynite 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)

使电气设备、光伏板、开关和其他重要的能源零件更稳定、更可靠。