丰泽隐形纱窗 雅斯兰黛系统门窗安装 隐形纱窗厂家

产品名称	丰泽隐形纱窗 雅斯兰黛系统门窗安装 隐形纱窗厂家
公司名称	厦门市煦阳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门湖里区五通凤头社555号
联系电话	13860452017

产品详情

厦门市煦阳建材有限公司主要经营：门窗定制、阳光房门窗定制、推拉窗、推拉门、隐形纱窗、台湾网、纤维纱窗、

1、断桥铝窗分类之平开窗

优点：

开启面积大，通风好，密封性好，隔音、保温、抗渗性能优良。内开式的擦窗方便，外开式的开启时不占空间。

什么是断桥铝。断桥铝又叫隔热断桥铝型材，隔热铝合金型材，断桥铝合金，断冷热桥型材， 断桥式铝塑复型材。它比普通的铝合金型材有着更优异的性能。那么，你知道为什么叫断桥铝吗？断桥铝的由来是怎样的呢？为了帮助大家进一步的了解为什么叫断桥铝，下面我就针对断桥铝来做个详细介绍，希望能够帮助到有这方面需求的朋友们！

为什么叫断桥铝

“ 断桥铝 ”这个名字中的“ 桥 ”是指材料学意义上的“ 冷热桥 ”，而“ 断 ”字表示动作，也就是“ 把冷热桥打断 ”。

具体地说，因为铝合金是金属，导热比较快，所以当室内外温度相差很多时，铝合金就可以成为传递热量的一座“ 桥 ”，这样的材料做成门窗，它的隔热性能就不佳了。而断桥铝是将铝合金从中间断开的，

它采用硬塑将断开的铝合金连为一体，我们知道塑料导热明显要比金属慢，这样热量就不容易通过整个材料了，材料的隔热性能也就变好了，这就是“ 断桥铝（合金）”的名字由来。

断桥铝特点性能

隔热断桥铝合金的原理是在铝型材中间穿入隔热条，将铝型材断开形成断桥，有效阻止热量的传导。隔热铝合金型材门窗的热传导性比非隔热铝合金型材门窗降低40～70%

断桥铝的优点

1.断桥铝保温隔热性好。采用隔热型材内外框软性结合，边框采用一胶条，双毛条的三密封形式，关闭严密，气密、水密性能特佳、保温性能优越；窗扇采用中空玻璃结构，使窗户真正显示出隔音、隔热、保温、功能，大量节省采暖和制冷费用，传热系数K值经检测2.23—2.94W/㎡·K以下，节能效果显著，几年的节能费用足以弥补前期 的投资。

2.断桥铝防水功能。利用压力平衡原理设计有结构排水系统，下滑设计斜面阶梯式，设排水口，排水畅通，水密性好。

3.断桥铝防结露、结霜。断桥铝型材可实现门窗的三道密封结构，合理分离水汽腔，成功实现气水等压平衡，显著提高门窗的水密性和气密性，达到窗净明亮的效果。

4.断桥铝防蚊虫纱窗设计。隐形纱窗，可内外选择安装使用，具有防蚊虫，苍蝇，尤其适合北方多蚊虫地区。

5.断桥铝防盗、防松动装置。配上独特的多点五金锁具，保证窗户在使用中的稳固与安全。

6.断桥铝防噪隔音。其结构经精心设计，隐形纱窗制作，接缝严密，试验结果，空气隔声量达到隔音30--40db，能保证 在高速公路两侧50米内的居民不受噪音干扰，毗邻闹市也可保证室内宁静温馨。

7.断桥铝防火功能。铝合金为金属材料，不会燃烧。

8断桥铝.防风沙、抗风压。内框直料采用空心设计、抗风压变形能力强，抗震动效果好。可用于高层建筑及民用住宅，可设计大面积窗型，采光面积大；这种窗的气密性比任何铝、塑窗都好，能保证风沙大的地区室内窗台和地板无灰尘。

9.断桥铝强度高不变型，免维护。断桥铝窗体抗拉伸和抗剪切强度及抵御热变形能力强度高，坚固耐用断桥铝型材不易受酸碱侵蚀，不易变黄褪色，几乎不必保养。

10.断桥铝多种色彩。

11.断桥铝绿色建材，循环经济。断桥铝门窗在生产过程中不仅不会产生有害物资，所有材料均可回收循环再利用，属绿色建材环保产品，符合人类可持续发展。

12.断桥铝开启形式多，舒适耐用。有平开式，内倾式，上悬式，推拉式，平开和内倾兼复合式等，适用公共建筑、住宅小区和市政工程；五金配件耐用，操作手柄人性化设计，美观舒适，开启方便灵活，每一个使用动作经过检验，疲劳试验次数达数万次以上，滑动轻松自如、无声，成熟完善的门窗加工工艺，高精密程序控制加工中心进行生产，质量稳定有保障。

新技术特点

应用隔热铝合金型材，使用滚压方式把内外铝合金和隔热条组合在一起。

采用中空玻璃，提高保温性能和隔声效果。

采用独立的密封结构，推拉窗采用双胶条双毛条四密封结构；平开窗利用等压原理，采用一道硬密封和两道软密封三密封结构，隐形纱窗厂家，具有优良的气密性和水密性。

选用附件，造型优美，丰泽隐形纱窗，操作灵活，安全可靠，有利于门窗的隔热效果。

断桥铝分类方式

1 按开启方式分为：固定窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、平开门窗、滑轮平开窗、滑轮窗、平开下悬门窗、推拉门窗、推拉平开窗、折叠门、地弹簧门、提升推拉门、推拉折叠门、内倒侧滑门。

2 按性能分为：普通型门窗、隔声型门窗、保温型门窗。

3 按应用部位分为：内门窗、外门窗。

4.按系列型号分类：50系列，55系列，60系列，65系列，70系列等。

平开窗

优点是开启面积大，通风好，密封性好，隔音、保温、抗渗性能优良。内开式的擦窗方便；外开式的开启时不占空间。缺点是窗幅小，视野不开阔。外开窗开启要占用墙外的一块空间，刮大风时易受损；而内开窗更是要占去室内的部分空间，使用纱窗也不方便，开窗时使用纱窗、窗帘等也不方便，如质量不过关，还可能渗雨。

推拉窗

推拉窗优点是简洁、美观，窗幅大，玻璃块大，视野开阔，采光率高，擦玻璃方便，使用灵活，安全可靠，使用寿命长，在一个平面内开启，隐形纱窗安装，占用空间少，安装纱窗方便等。目前采用多的就是推拉窗。

缺点：是两扇窗户不能同时打开，多只能打开一半，通风性相对差一些；有时密封性也稍差。

推拉窗 ：分左右、上下推拉两种。推拉窗有不占据室内空间的优点，外观美丽、价格经济、密封性较好。采用滑轨，轻轻一推，开启灵活。配上大块的玻璃，既增加室内的采光，又改善建筑物的整体形貌。窗扇的受力状态好、不易损坏，但通气面积受一定限制。

上悬式

上悬窗这是后来才出现的一种铝合金、塑钢窗的窗户样式。它是在平开窗的基础上发展出来的新形式。它有两种开启方式，既可平开，又可从上部拉开。平开窗关闭时，向内拉窗户的上部，可以打开一条十厘米左右的缝隙，也就是说，窗户可以从上面打开一点，
打开的部分悬在空中，通过铰链等与窗框连接固定，因此称为上悬式。

它的优点是：既可以通风，又可以防盗，防止开窗时雨水飘到屋里，即保障了安全又实现了室内通风。因为有铰链，窗户只能打开十厘米的缝，从外面手伸不进来，特别适合家中无人时使用。2011年，这种功能已不仅局限于平开的窗子，推拉窗也可以上悬式开启。

平开门

平开门有单开的平开门和双开的平开门： 单开门指只有一扇门板，而双开门有两扇门板。平开门又分为

单向开启和双向开启。单向开启是只能朝一个方向开（只能向里推或外拉）双向开启是门扇可以向两个方向开启（如弹簧门）。平开门是相对于别的开启方式来分的，因为门还有移动开启的、上翻的、卷帘升降的、垂直升降的、旋转式的等等。

推拉门

推拉门源于中国，经中国文化传至朝鲜、日本。从字意上讲：推动拉动的门；从材料上讲：有木、金属、有机、无机材料之分；从用途上讲：用于书柜、壁柜、卧室、客厅、展示厅之门而用。推拉门起源于中国，经中国文化传至朝鲜、日本。具体时间无从考证，但可以从中国的一些古画上看到零散的推拉门，例如宋代的山水画，就有推拉门。初的推拉门只用于卧室或更衣间衣柜的推拉门，但随着技术的发展与装修手段的多样化，从传统的板材表面，到玻璃、布艺、藤编、铝合金型材，从推拉门、折叠门到隔断门，推拉门的功能和使用范围在不断扩展。在这种情况下，推拉门的运用开始变得多样和丰富。除了常见的隔断门之外，推拉门广泛运用于书柜、壁柜、客厅、展示厅、推拉式户门等。

厦门市煦阳建材有限公司主要经营：门窗定制、阳光房门窗定制、推拉窗、推拉门、隐形纱窗、台湾网、纤维纱窗、金刚网、平开门纱窗、等

断桥隔热铝合金门窗以其强度高、保温隔热性好，刚性好、防火性好，采光面积大，耐腐蚀性好，综合性能高，使用寿命长，装饰效果好等突出优点，越来越受市场的青睐。断桥隔热铝合金门窗，已经逐渐成为是建筑用窗的产品。为什么叫“ 断桥隔热铝 ”？ ”断桥隔热铝 ”
这个名字中的“ 桥 ”是指材料学意义上的“ 冷热

厦门市煦阳建材有限公司主要经营：门窗定制、阳光房门窗定制、推拉窗、推拉门、隐形纱窗、台湾网、纤维纱窗、金刚网、平开门纱窗、等。

钢焊门窗价格低，档次低，易腐蚀，易变形，维护费用高，使用寿命短，面临淘汰。铝合金门窗阻燃性好，外观豪华但整体性较差，易变形、易腐蚀，且保温性差、隔热差、隔音效果不强。.....

丰泽隐形纱窗-雅斯兰黛系统门窗安装-隐形纱窗厂家由厦门市煦阳建材有限公司提供。厦门市煦阳建材有限公司是从事“ 门窗,不锈钢,纱窗批发 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。