

山东闭口楼承板规格型号,咨询山东胜博楼承板生产厂家

产品名称	山东闭口楼承板规格型号,咨询山东胜博楼承板生产厂家
公司名称	山东汉诺板业有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:山东胜博 厚度:1.2mm 屈服强度:550
公司地址	博兴县兴福钢贸城路东
联系电话	0543-7012390 18954393723

产品详情

一、山东胜博建筑科技有限公司YX76-344-688型楼承板完全区隔同行的三大好处

1.所有的压型钢板全部提供原材料供货厂家材质单，含锌量从40-275g全部按照国标提供。

2.所有的压型钢板生产全部为客户拍摄生产照片，从设备、压型、厚度检测等全部形成订单档案，供客户随时查询。

3.提供防火检测报告，防火性能 2小时。

二、YX76-344-688型镀锌开口楼承板规格型号及参数

YXB76-344-688是国内较早的一批楼承板型号，属于一种开口型楼承板，它的设计采用波峰设计,高波峰的设计从建筑力学性能来说更符合这种大跨度的工程,可以尽量减少施工时的临时支撑,大大节约了施工成本。

下面我们来看一下688型钢结构楼承板的基本技术参数：楼承板型材厚0.8mm、1.0mm、1.2mm，宽688mm，股高76，板材利用率为百分之六十八点八。工程楼面楼承板与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。

该板型采用热镀锌钢板冷压成型的，也可以用带有颜色涂层的彩钢卷压制，常见的厚度为0.75mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm。它的生产工艺和验收流程严格按GB/T12755-2008国家压型钢板要求执行。

三、YX76-344-688型镀锌开口楼承板性能特点

1. 节省大量临时性模板，省去全部或部分模板支撑 减少混凝土用量。

2. 减轻结构的荷载，对高层建筑有更重要的意义在运输、堆放、安装方面均节省大量劳动力。
3. 减少工作量，便于铺设通信、电力、采暖等管线。
4. 可以铺设保温、隔音、隔热、隔振等材料。
5. 楼面性能，充分发挥钢的良好的抗拉强度和延性及混凝土优良的抗压强度和较大的刚度。

YX76-344-688型开口式楼承板/钢承板，是指压型钢板不仅作为混凝土楼板的模板，而且作为楼板的下部受力钢筋参与楼板的受力计算，与混凝土一起共同工作形成组合楼板。组合楼板的刚度大,施工方便快捷，便于工业化生产组合楼板的构造要求。组合楼板的压型钢板应采用镀锌钢板，其镀锌层厚度尚应满足在使用期时间不致锈损的要求。

四、YX76-344-688型镀锌开口楼承板客户案例

中午钢品销售李总说，前两天与蓬莱田经理签订的688型楼承板订单，工程施工计算失误，缺少40多米楼承板，而且交期比较急，要求明天运到工地。

田经理说，项目工程人员在项目施工，42.64米688型楼承板需要明天运到工地，要不然几十人的施工人员就要在工地等着。得知情况后，钢品李总赶紧协调生产人员开始生产，42.64米688型镀锌楼承板，跟生产4264米688型楼承板的流程是一样的，需要从仓库领卷，下料，排产，上卷，生产，质检，出库等等一系列环节。经过与生产沟通，晚上晚餐时间的时候加班生产这42.64米688型楼承板。

安排完生产，李总又协调物流安排配货车辆，这样整了近2个多小时。安排好物流车辆后，李总给田经理回电，说明天就可以运到工地。

看完为田经理生产42.64米688楼承板的合作故事，有些人可能会说这么点数量也值得去写呀。

当然了。

对我们山东胜博来说，哪怕卖出1米压型钢板，也是我们的客户，也值得记录，也要负责到底。