

美孚防冻液 Mobil Antifreeze -45 不冻液 防腐防锈四季通用 发动机水箱宝

产品名称	美孚防冻液 Mobil Antifreeze -45 不冻液 防腐防锈四季通用 发动机水箱宝
公司名称	深圳力博士实业有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:-45 包装:18L 208L
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道宝龙新村268栋704
联系电话	0755-23776549 15361562971

产品详情

美孚防冻液Mobil Antifreeze (-18 ° C -25 ° C -35 ° C -36 ° C -45 ° C)

颜色

浓度, 20 ° C, 公斤/升

沸点, ° C

pH 值

碱性储备, (M/10HCl), 毫升

含水量, %

? ?

??

1? ????????

2? ?????????????????????????????????????

3? ??????????

4? ?????????????????????

5? ?????????????

6? ?????????????

7? ???-45?

???

????????????

????????????????????????????????????40%????60%????????????????-25????????????????50%?????
?-35cC????????????????40%?60%??
??

????????????????????????????????????

??
??
??
??

??
??
5—10????????

????????????????

??
????????

???

1????????????????2????????????3????????????4????????????5????????????
??
????????????????

????????????????????????????????

以乙二醇为基础，乙二醇含量 > 90% (体积含量) 含防腐剂 较小使用浓度：20% 应用：冷却盐水 温度范围：
~ + 150 ° C

?????

密度 (20) (DIN 51757)	g/cm ³
折射率nD (20) (DIN 51423,第2部分)	
pH值 (Antifrogen N:水=1:2) (DIN 51369)	
储备碱度 (ASTM D 1121)	ml c(HCl)0.1m
沸点 (1013mbar) (ASTM D 1120)	
倾点 (DIN 51583)	约-70
粘度 (20) (DIN 51562)	mm ² /s
表面张力 (20) (Antifrogen N:水=1:2)	mN/m
(ASTM D 1331)	
比热 (20)	kJ/kg . K
热传导率 (20)	W/m . K
特定电导率 (20) (Antifrogen N:水=1:2)	μ S/cm

美孚系列产品：

- 1.美孚液压油
- 2.美孚传热油
- 3.美孚齿轮油
- 4.美孚导轨油
- 5.美孚透平油循环油涡轮机油
- 6.美孚空压机油
- 7.美孚切削油液
- 8.美孚火花机油
- 9.美孚润滑脂
- 10.美孚锭子油 (主轴油)
- 11.美孚高温链条油
- 12.美孚真空泵油

13.美孚冷冻机油

14.美孚防冻液

15.美孚发动机油

16.美孚防锈油

17.美孚气动工具油

18.美孚气缸油

19.美孚变压器油（绝缘油）

20.美孚柴油机润滑油（机油）

21.美孚白矿油

22.美孚纺织机油