

AS (SAN) 泰国英力士苯领C552485

产品名称	AS (SAN) 泰国英力士苯领C552485
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:552485 商品名:德国苯领
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

C552485

AS | 丙烯腈-苯乙烯树脂#德国拜耳

规格级别：注塑

AS (SAN) 泰国英力士苯领C552485

C552485 物性表

基本性能	单位	测试方法	1.08
熔体流动速率 (220 ,10kg)			23
物理性能	单位	测试方法	0.3-0.4

机械性能稳定值单位测试方法	3.7
拉伸屈服强度 (Speed 50mm/min)	68
洛氏硬度 (t=6.4mm)	126
弯曲强度 (Speed 2mm/min)	111
IZOD缺口冲击强度 (23)	2.0
拉伸断裂强度 (Speed 50mm/min)	3.2
弯曲模量 (Speed 2mm/min)	2.8
热性能稳定值单位测试方法	96
阻燃性	HB
热变形温度 (Method A)	84
维卡软化温度 (5kg,120 /hr)	104

AS(SAN)泰国英力士苯领C552485

SAN是苯乙烯-丙烯腈共聚物的商品，SM(苯乙烯单体)中加入AN(丙烯腈单体)共聚合而成SAN, 即俗称SAN树脂(AS树脂)；AS不但保留GPPS的透明性且更耐化学药品性及稍增加表面硬度；自然状况下为光亮略带黄色的透明物体。本公司特有的连续式制程，生产出的AS成品具有良好的透明性、均一的高光泽度、耐化学性，以及优越耐热性、刚性和安定性。

无论用于化妆品外盒、打火机外壳、食品加工容器、蓄电池外壳、或清洁剂份散器上，KIBISAN皆是材质。事实上KIBISAN已在全球被用于制造出数百种之消费性产品，产品包括各种品级，从高耐热性到透明性品级皆有，且KIBISAN已获UL及CUL认证。