

# 中国移动432芯光纤机柜

产品名称	中国移动432芯光纤机柜
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2050.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

中国移动432芯光纤机柜

432芯光纤配线柜、432芯光纤配线架、432芯ODF光纤配线柜、432芯ODF光纤配线架、432芯光纤机柜、432芯ODF光纤机柜、432芯ODF机柜、

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

规格：2600\*840\*400、2600\*840\*300、2200\*800\*400、2200\*600\*300、2000\*800\*400、2000\*600\*300

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

## 一、 产品描述

NSFO 系列光纤配线架集合高密度、大容量及单面操作等优点，适用于光纤接入网中局端和光分支点等场合

本设备可采用交叉连接和直接连接两种方式实现光纤线路的连接、分配和调度。

## 二、 产品特点

- 1、 光纤的熔接配线、调度全正面操作，机架可背靠背或靠墙安装，节省空间；
- 2、 模块化设计，容量大、密度高，扩容方便；
- 3、 光缆可从上或从下进入机架，并适用于带状和非带状光缆；
- 4、 全封闭式结构，跳纤不外露，外形美观，防尘效果好；
- 5、 宽架卡入式适配器安装，适用于 SC、FC、双 LC 等类型适配器，适配器端面倾斜于机箱正面  $30^\circ$ ，避免弧光直射入眼，同时便于走纤；
- 6、 带状光缆提供专用开剥保护接头，使裸纤的保护、光缆的固定、接地更完善、可靠；
- 7、 可安装光分路器、衰减器等增值模块，操作、维护方便可靠；
- 8、 开启后箱门直接作为光纤熔接操作的工作台，使操作、维护方便可靠；

9、侧板上有并架孔，使并架扩容简单方便；

### 三、产品详述

光缆的开剥保护光缆的引入

### 3、跳纤的管理

### 六 标志、包装、运输、储存

6.1 标志：产品应有标识，标明机柜型号、名称、商标、生产单位、出厂年月、机号、产品标准。

6.2 机柜包装出厂，包装要求及包装箱标志符合GB/T3837-1983中德规定。

6.3 包装箱除产品外，还装入以下物品有关文件，文件用塑料袋封装：

a) 备附件、安装材料及专用工具

b) 产品使用说明书

c) 装箱单

6.4 运输机箱运输过程中应避免碰撞、跌落、雨雪不直接淋袭和日光暴晒。

贮存机箱应储存在通风良好、干燥的库房中，其周围不应有腐蚀性气体存在，

贮存温度为-25 ~ +55

