

# 永磁电机35kw静音柴油发电机

产品名称	永磁电机35kw静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO38000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

永磁电机35kw静音柴油发电机为什么柴油发电机要加装永磁?为什么柴油发电机要加装永磁?永磁的作用是什么?以下来一探究竟:

柴油发电机加装永磁电瓶在汽车的使用过程中作用很大,如果它不能正常供电,发动机和车上的电路系统就会跟着出问题。因此车主平时细心呵护好它,才能避免发动机不能启动或者车行半途突然熄火的窘境。其实,车主只要在每次检查发动机时,顺便花一两分钟保养一下电瓶就可以了。。这就使得这款静音柴油发电机在寿命上延长,使用的性能上也加强。不仅仅如此还避免了市场中其他发电机长时间使用后的出现的电力不稳的现象。

1、要坚持常年使用冷却液,不要忘记向冷却液中加防冻剂,注意冷却液使用的连续性。有的驾驶员认为,夏季冷却液中不需要加注防冻剂。这种想法是错误的。因为防冻剂可防止冷却液过早沸腾,提高了冷却液的沸点,可防止水箱过早出现“开锅”现象。另外,防冻剂中还含有防锈剂和泡沫抑制剂。防锈剂可延缓或阻止发动机水套壁及散热器的锈蚀和腐蚀。冷却液中的空气在水泵叶轮的搅动下会产生很多泡沫,这些泡沫将妨碍水套壁的散热。泡沫抑制剂能有效地抑制泡沫的产生。

2、永磁电机35kw静音柴油发电机要根据汽车使用地区的气温,选用不同冰点的冷却液,冷却液的冰点至少要比该地区低温度低10 ,以免失去防冻作用。若购买的是浓缩冷却液,如乙二醇型浓缩冷却液,可以按比例添加适量的纯水,以配制出适合本地区气温的冷却液。

3、要针对各种发动机具体结构特点选用冷却液种类,强化系数高的发动机,应选用高沸点冷却液;缸体或散热器用铝合金制造的发动机,应选用含有硅酸盐类添加剂的冷却液。另外,有一些还为其发动机规定专用的冷却液。因此,在选用冷却液时要严格按照发动机使用说明书中的要求选用。

4、要购买经指定的检测站检测合格的冷却液产品,应向商家索要检测报告、质量保证书、保险以及使用

说明书等资料，切勿贪便宜购买劣质品，以免损坏发动机，造成不必要的经济损失。

型号：TO38000ET

#### 一.发电机参数：

- 1.额定功率： 32KVA
- 2.备用功率： 35KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

#### 二.发动机参数：

- 1.发动机： 水冷
- 2.发动机型号： YOTO3200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速：1500r/min

15. 机油类型：SAE 10W30（或CD）

### 三.整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.过载保护：有

5.控油装置：有

6.机器油耗：200g/kw.h（满载）

7.工作时间：8-12H

8.噪音水平：68-75db

9.机器重量：550/680kg

10.外形尺寸：1450\*865\*1205

### 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包