

# 大泽15KW水冷汽油发电机出口

产品名称	大泽15KW水冷汽油发电机出口
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

现在油价在不断的攀升，所以大泽发电机的燃油性也是相当的耀眼,令机组成为各行业的选择，更是现代家庭理想的应急电源。我们大泽实业将以质量求生存，以信誉求发展的理念为你寻求服务、!!知道了启动电流就能确定使用多大的发电机，而汽油发电机的性能指标，机组占相当大的比重，因为一般汽油发电机动，易维护，故障率低。市场上发电机配的汽油发电机主要有大泽、大泽、大洋等，国产的有宗申，大泽等，对于的汽油发电机来说，质量虽有保障，但是价格很贵，而国产的相反，便宜，但是质量没有保障。所以很多用户在选择汽油发电机时要选择性价比较高的（这里推荐大泽动力汽油发电机。

大泽15KW水冷汽油发电机出口参数如下：

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

## 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级： H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表： 有

整机过载保护： 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

#### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

同一台电机，能作电动机或作发电机运行的这种原理，在电机理论中称为可逆原理。本发电机组采用新材料钕铁硼励磁，与传统励磁发电机相比，每发一度电可节省燃油15%左右，感性负载承载能力较传统电励磁发电机提高近两倍，可带动自身容量90%以上的感性负载（电机，冲击钻等起动频繁的强电流负载），使拖带动力或其它感性负载时的油耗大幅度下降。节能发电机组的电气性能优良，负载电压波形畸变小于5%，其它指标也达到标准，能满足对电能质量要求高的设备需要。无任何电子控制元器件，去掉了传统发电机中所有的易损部件，使发电机体积减少，重量减轻，结构简化，提高了运行的可靠性，而且发电机可以免维护，方便了用户。