

# 云南科华 UPS不间断电源 YTRB/3315-J

产品名称	云南科华 UPS不间断电源 YTRB/3315-J
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	11500.00/件
规格参数	电源:科华 尺寸:438*500*130 产地:云南
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

## 产品详情

科华YTR/B3315-J在线式ups电源15KVA/12KW机架式三进三出并机型 长效机

功能特点

## 智能控制，运行

采用全数字化DSP控制技术，控制精度高、运行速度快，提高可靠性和稳定性

完善的网络监控方案，实现UPS运行维护的智能简化管理，提高系统的可靠性

可靠的电磁兼容特性，通过权威机构认证，可以适合高频通信、广电声像系统场合的应用

输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相等告警及保护功能，适应性强、抗负载能力高

超宽的输入电压范围，完全满足恶劣的电网环境

MMBM电池管理，有效延长电池的使用寿命，减少电池的维护

先进的恒压充电、恒流充电、二阶段充电等充电方式，有效提高电池充电效能

## 节能，绿色环保

输入功率因数 $>0.99$ ，输入电流谐波 $<3\%$ ，提高电能利用率，有效避免额外能量损失，对电网污染，降低耗能费用

本系列产品符合通信用不间断电源-UPS 标准（YD/T1095-2008）一类产品标准

业内先进的整机效率，整机满载效率高达 $96\%$ ，极大的节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本

输出功率因数可达 $1.0$ ，业界，同等功率下，带载能力更强，性价比更高，系统投入成本低

高功率密度，结构设计更加优化， $20\text{kVA}$  机架式高度低至 $3\text{U}$ ，体积更小巧，降低用户空间成本

所有器件均符合国际环保RoHS 标准，绿色，品质保证

兼容发电机，适应发电机作为交流源输入，有效隔离发电机产生的不良电力，避免电网污染，为负载提供纯净 稳定的电源

## 维护简单，交互友好

蓝屏背光大液晶显示屏，可视角度高达 $140^\circ$ ，用户从不同角度均能轻松读取数据

一机支持多种输入输出制式，可根据现场灵活调整

通讯功能标配 RS485、EPO，可支持 USB、RS232、干接点、SNMP

多种通讯方式实现计算机与不间断电源的智能监控，满足客户远端管理需求完善的通信管理功能，让您对设备状态了如指掌

开机自动自我检测，隐性故障及时发现，保障设备，避免不必要损失

完善的保护告警功能，时间发出声光报警，并切断危害，显示故障代码，提高运维效率

云南科华 UPS不间断电源 YTRB/3315-J

在线式双变换工作方式，输出稳定度高，零中断时间。

智能型RS232通讯软件监控： 配置RS232数据通讯接口，实现软件监控。 支持KELONG?

SNMP网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性。 输入功率因数高 绿色环保系数强： 先进的电源PFC控制技术，交流输入功率因数 $>0.98$ ，减轻电网负荷，符合绿色电源新概念。

体积小，性能高： 新高频电源变换技术，体积小、重量轻、可靠性高。 完善的保护功能：

三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力 UPS可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全运行 输入过电压保护，灵敏的电压感知和独特的切换开关，避免高压电网威胁设备的安全。