

Twincontrol18-40ABS双组份油漆全自动配比混合器 喷涂系统

产品名称	Twincontrol18-40ABS双组份油漆全自动配比混合器 喷涂系统
公司名称	安徽琛凯涂装系统设备有限公司
价格	240000.00/台
规格参数	品牌:瓦格纳尔 产地:德国 规格:18-40
公司地址	安徽省芜湖市弋江区汇峰跨境电商产业园三楼329-330室（申报承诺）（注册地址）
联系电话	0553-4833336 13855380315

产品详情

TwinControl

Mixing 混合

电子式双组份混合系统

瓦格纳尔 TwinControl 设备提供了更好的双组份喷涂解决方案。方便携带的TwinControl是一个经济实惠、结构紧凑、简单易用的系统，可满足各种需要，包括用于喷涂高粘度涂料和高输送速度的涂料。

外部磁冲程计可以有效地代替齿轮流量计，可以得到精度为 $\pm 2\%$ 、高达20:1的混合比。因此，TwinControl是木材和金属行业中混合及喷涂双组份涂料的理想解决方案，尤其是用于防腐性的喷涂要求。

磁冲设计

在所有的柱塞泵中都通过活塞的运动情况精确地测量添加的油漆。获得专利的磁冲程计探测到活塞的精确位置并给电子控制模块发送信号，控制模块会自动计算出瞬间流速比率值。

优势一览

瓦格纳尔专门设计的高精度的流量测量计。

冲程计安装在泵的外面。不会接触到油漆，操作中几乎没有磨损，适用于高固含涂料和高粘度水性涂料。

可靠性高，维护保养简便。

能够探测到泵故障：泄漏、气穴、不规则冲程。

双组份混合的简便方法

操作方便

TwinControl连接设备，设定主要参数，按一下“开始”按钮即开始进行喷涂，能够简易处理双组份涂料。

可靠性高

TwinControl即使是用于苛刻的喷涂，比如研磨涂料、敏感性漆、高粘度涂料和高输送速度时的表现也很好。

采用特殊软件防止喷涂的比例失调并控制所有的工作参数以保证混合质量均匀而精确。

经济实惠

不会因为喷涂比例失调而进行返工或产生次品

不会产生使用不完的混合材料，按需混合

减少手动清洗和混合操作的时间

提高生产率

减少油漆浪费和溶剂消耗量

减少维护保养

可以监控涂料消耗

出色的投资回报

主要功能

通过比例失调报警进行实时控制混合

带报警的存罐时间监控

自动冲洗操作

实时进料速度显示

混合精度显示

涂料消耗监控

泵诊断系统：预报警和泵故障时报警

可以连接喷枪冲洗箱

所有的工作参数都可以通过控制面板直接设定。3位数的密码可以防止未授权人员查看敏感数据。

支架式TwinControl 72-300/ 72-300

TwinControl 48-110

支架式TwinControl 35-70

混合配比参数