

消防产品检测，防火锁检测项目防火锁检测报告有哪些要求

产品名称	消防产品检测，防火锁检测项目防火锁检测报告有哪些要求
公司名称	全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	光明区邦凯科技园
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

由于现代人的生活观改变，人们对锁的外观、功能等要求进步提高。未来需要实现消防、安防相结合，给人们提供更安全的保障，才更好的适应市场需求，尤小区以及高档府邸更为突出。当务之急需把门禁系统结合消防通道锁，实现远程开门远程布防等功能，达到消防安防一体。

建筑里面的人只要用身体任何部位推压消防通道锁即可把逃生门打开，有助于保障人员的人身安全，装在常闭式防火锁上，用于发生火灾紧急逃生。

用于设有紧急出口的机场、指挥中心、酒店、大型商场、医院、超级市场、公共运输系统、银行、证券、商业办公楼、工厂、生活小区、市政大楼和政府机构等消防通道(安全出口)门上

通道锁种类

按材质

- 1.不锈钢 (BXG)
- 2.铁烤漆 (TKQ)
- 3.锌合金 (XHJ)
- 4.铝合金 (LHJ)等

按类型

- 1.天地锁 (TDS)
- 2.单门锁 (DMS)
- 3.双门器(SMQ)等

按款式

- 1.平推式 (PTS)
- 2.下压式 (XYS)
- 3.门禁式(MJS)等(产品未成熟)

按性能

- 1.报警
 - a. (蜂鸣报警，语音报警，联动蜂鸣报警，联动语音报警)
 - b.钥匙，密码，IC\ID (布防以及撤防)
- 2.不报警等

防火锁检测项目：

牢周度、灵活性和外观质量

耐火性能

消防产品检测，防火锁检测报告怎么做，GB12955标准检测怎么做，GB12955标准检测什么，GB12955标准检测要求，GB12955标准检测多少钱，GB12955标准检测哪里可以做，GB12955标准检测单位，GB12955标准检测机构

防火锁CMA/CNAS检测报告多少钱，防火锁检测报告办理流程，防火锁检测报告有效期，防火锁检测周期，防火锁检测机构。 ，防火锁检测报告哪里可以做，防火锁检测报告费用，防火锁检测报告测试项目，防火锁检测报告标准是什么等办理防火锁检测报告请与我联系

防火锁检测要求

按附录 A 的规定进行检验；或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。

防火锁

5.3.1.1 防火锁安装的门锁应是防火锁。

5.3.1.2 在门扇的有锁芯机构处，防火锁均应有执手或推杠机构，不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外，如管道井门等)。

5.3.1.3 防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格的产品，其耐火性能应符合附录A的规定。

防火锁的要求和试验方法

A.1 要求

A.1.1 防火锁的牢固度、灵活度和外观质量应符合QB/T 2474的规定。

A.1.2 防火锁的耐火性能。

A.1.2.1 防火锁的耐火时间应不小于其安装使用的防火锁耐火时间。

A.1.2.2 耐火试验过程中，防火锁应无明显变形和熔融现象。

A.1.2.3 耐火试验过程中，防火锁处应无窜火现象。

A.1.2.4 耐火试验过程中，防火锁应能保证防火锁门扇处于关闭状态。

A.2 试验方法

A.2.1 防火锁的牢固度、灵活度和外观质量应按QB/T 2474的规定进行试验。

A.2.2 防火锁的耐火性能试验

A.2.2.1 将防火锁按实际使用情况安装在防火锁上。

A.2.2.2 按GB/T 7633规定的升温和炉压条件进行耐火试验。

A.2.2.3 耐火试验过程中按A.1.2的要求进行现象观察和记录