耐火窗自愿性认证需要审厂和每年年检吗?

产品名称	耐火窗自愿性认证需要审厂和每年年检吗?
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园 2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

产品详情

耐火窗自愿性认证需要年审,评定中心会实际安排年审工作,提前几天通知安排年审,一般安排2位审查员进行检查,所以获证后平时要做好证书维护工作,避免年审或监督检查出现问题。

耐火窗认证模式为:形式试验+初始工厂检查+获证后监督,认证的基本环节包括:认证申请、产品型式试验、初始工厂检查、认证结果评价与批准、获证后监督。但耐火窗的这个认证是自愿性认证,不是强制性认证,一般是生产厂家为了证明产品的可靠性来赢得市场,或者某些项目的特别要求,自主进行的检验或认证,那么这种自愿性的认证,就可以根据需要这个认证的不同情况而选择只是做个型式检验(取得检验报告),或者自愿性认证(获得认证,包括型式检验报告)。那么只做型式检验就不需要审厂,也不用年审;要获得证书就必须接受审厂和年审。

耐火窗认证证书的有效期为 5 年。有效期内,证书的有效性依靠工程中心的证后监督获得保持。认证证书有效期届满有保持证书需求的,认证委托人应在证书有效期届满前90 天内提出委托。证书有效期内最后一次监督结果通过的,工程中心直接换发新证书,有效期 5 年。证书有效期届满注销后,则按新申请处理。

一般获证后的监督频次每12个月不少于一次,监督时间会优先安排有生产时进行,评定中心可根据生产企业的产品特性及生产周期等原因适当延长监督周期,一般不超过6个月。但是,若发生下述情况之一可增加监督频次:(1)获证产品出现严重质量问题或用户对产品有投诉并经查实;(2)工程中心有理由对获证产品与认证要求的符合性提出质疑时。

增加监督频次不预先通知,方式为监督检查或监督检验。

- 监督检查获证后监督检查主要包括质量保证能力检查和产品一致性检查,获证后监督检查结论为推荐通过和不推荐通过两种。
- 2. 监督检验监督检验的抽样工作安排在生产领域进行。有监督检验要求时,监督组应在产品一致性检查 结论符合要求后,开展监督检验样品抽、封工作。监督组现场抽取的样品应由获证企业在 15 日内送至分

包实验室开展监督检验,并按国家有关规定缴纳监督检验费用。产品监督检验结论为合格或不合格。

3.监督人日获证后监督的人日一般为 2 人日/次生产企业。每增加一个生产企业或厂址多增加 2 人日,每增加一个认证规则多增加 1 人日,如果申请单元数以及单元内规格型号较多,可增加 0.5~1 人日。

4.监督结果的评价工程中心经评价做出监督结论,并将监督结论通知认证委托人。监督结论分为通过和不通过两种。凡存在下列情况之一的,监督结论为不通过:(1)获证后监督检查不通过或不合格项整改时间超过1个月;(2)监督抽样检验不合格。

监督结论为通过的,工程中心保持其证书;监督结论为不通过的,工程中心按规定暂停或撤销其证书。

持有耐火窗认证证书的企业,须做好证书维护工作,平时资料数据进行登记,应对年审。企业对于证书维护或年审工作有什么疑问,可以联系我们航天检测详细了解,我们航天检测有专人负责证书维护及年审,一站式服务包办,企业省时省心省力。