

7kw柴油发电机放公司

产品名称	7kw柴油发电机放公司
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 相数:单三相 电压:220v/380v
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

7kw柴油发电机放公司

柴油发电机具有强化之后的燃油系统，采用新型高压喷头加上设计合理的喷油器，使得燃油过程得到优化，从而达到低油耗和低排放的效果。小型柴油发电机还采用了多项新型技术，使得柴油发电机更加耐用、耐磨、密封性、寿命等等都得延长。采用新型高压喷头加上设计合理的喷油器，使得燃油过程得到优化，从而达到低油耗和低排放的效果。柴油发电机还采用了多项新型技术，使得柴油发电机更加耐用、耐磨、密封性、寿命等等都得延长。

欧洲狮7kw静音柴油发电机

型号 GT-790TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：7KW

功率 (KW)：7.2KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT192FA

活塞排量(ml)：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940*530*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

- 请不要在机或油箱边吸烟，是很容易着火的；
- 燃油管与机组连接处必须用软管连接，如用其它金属管连接，当机组运行时，由于连续振动会引起管路破裂；
- 要确定所有的油路均有控制阀门，并经常检查油路是否破损，关机后要关闭所有的阀门，否则仍可能会由于某些不可预测的原因造成燃油泄漏，甚至发生火灾；
- 检修电瓶时不可吸烟，铅酸蓄电池会产生爆炸性气体一氢气，如果点火或吸烟会发生爆炸；

· 严禁在冬天用明火加热油箱、燃油管路、油底壳的方法来解冻燃油和提高机温度，是高度易燃品，有发生火灾或爆炸的危险。