透气型塑胶跑道,透气型塑胶跑道材料

| 产品名称 | 透气型塑胶跑道,透气型塑胶跑道材料 |
|------|---|
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道, 硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料, 塑胶跑道价格每平米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877 |

产品详情

条掉粒,面层的EPDM(三元乙丙)胶粒是与聚氨酯浆料、预聚体混合搅拌后,采用机械喷涂进行施工

- 3、 耐候性极佳,不易老化。
- 4、 弹性稳定,一年四季弹性无差别,不会冬硬夏软。
- 5、 力量回转及吸震力强,强调运动员舒适及安全,有助于运动员发挥或提高成绩。
- 6、强调跑道整体性能,适应各项目及长远比赛训练等。
- 7、 画线不易掉漆, 色泽鲜明、不褪色, 耐磨性更佳。

聖整度达到国际田联标准,滤水性好,小雨天不需停止比赛,大雨后可立即比赛,不会有积水现象。

专业制作工艺简单工期相对短

色彩美观场地清洁易于维护

技术标准



参兼标准(IAAF) 85022

物理性能符合以上技术标准。

颜色:各区域颜色应基本均匀一致,多色彩设计的跑道应不眩目,不造成相关比赛项目的混乱。

面层质量:表面材料不脱粒,无裂痕、分层、起鼓现象,面层耐磨层厚度不低于2mm。

平整度:任何位置3米直尺误差不大于3mm。

排水性: 跑道应该自外向内有8‰左右的坡度,能够保证雨后40分钟左右场地基本无积水。

维护保养

- (1)适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋(不适合专业运动钉鞋)。
- (2)禁止一切车辆行驶,塑胶跑道上避免机械剧烈冲击和摩擦。
- (3)边缘应加保护,不得任意剥动,如发现损坏应及时修补。
- (4)应避免接触有机溶剂、化学物品。
- (5)保持清洁,可以用水冲洗,粘上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。
- (6)禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料。