

无锡惠山活性炭吸附装置废气处理箱

产品名称	无锡惠山活性炭吸附装置废气处理箱
公司名称	江苏禄景环保设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:禄景 处理风量:5000m/h 材质:Q235
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号中国宜兴环保城30幢117室
联系电话	18915391031

产品详情

新风柜也叫新风过滤箱，因其具有增压及送新风的功能，故也被称为净化增压新风系统，新风柜具有良好的密封性能，与风管连接，配置专业过滤器，新风柜对新风进行初级过滤处理，保证送入室内的空气清新洁净。

一、产品特点：

- 1、新风柜结构紧凑灵活，选材合理，确保机体运行稳定，噪音低，风量风压较大，使用寿命长。
- 2、可根据使用场所不同，工况点不同选用不同的配置组合，电机有外置、内置两种，电机内置适合用于

普通通风排气，电机外置适用于普通通风排气外，还可作消防排风之用。

3、可根据所需风量的风压不同，在电机功率适用范围内调整风机转速，达到所需效果。

4、可根据不同的通风管道布局，订做不同的进出风口方向的风柜。

5、采用初效过滤器，中效过滤器系统。

6、采用EVA密封材料，密闭性能高。

7、采用进口电子元器件，性能可靠。

8、设备配套过滤网：粗效过滤网，中效过滤网，末端高效过滤器，活性炭颗粒过滤网。

9、保养清洁，简单方便。卓越品质的内藏式过滤网，检修口设置在侧面，拆卸简单，便于定期清洗和更换，平时只需要清扫净化箱过滤网即可。

10、专业生产，量身定制。可根据客户需求订制不同风量规格产品。

二、适用领域：

实验室、手术室、生物制药、LED灯、线路板、微电子、医疗行业、食品加工等新风要求较高的工作环境；被广泛应用于民用建筑的通风系统中，同时还可以应用到房屋建筑的消防加压送风，净化空气的增压补风等场合。