

IP网络防水石头音响

产品名称	IP网络防水石头音响
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	45.00/只
规格参数	品牌:DISHIPU 型号:DSP-908 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

IP网络防水石头音响，IP网络防水草坪音响，IP网络防水草地石头音响深圳市索想伟业科技有限公司IP网络防水石头音响生产厂家产品具有声音与灯光相结合，防水、防晒、耐寒、耐高温、抗老化等特点，且形态逼真，与自然景观浑然天成。广泛用于别墅、住宅小区、广场、公园、旅游景区、学校、工厂等户外场所。公司一直致力于产品的技术革新和新产品研发，迄今已获得“ISO9001—2000国际质量体系认证”、“中国进出口检验合格证”、“实用新型专利证”、“强制性3C认证”、“欧盟ROHS环保认证”等多项证书。深圳市索想伟业科技有限公司本着合作共赢的经营理念，力求把的产品和服务奉献给广大客户。展望未来，公司将以强大的生产制造和研发能力为基础，以传播“有声、有色、有自然”的园林灯饰、音响艺术为使命，整合产业资源，拓展产品领域，向专业化、国际化、高科技现代企业的目标迈进。

IP网络防水石头音响，IP网络防水石头草坪音响，IP网络防水石头草地音响有益效果是：

- 1、效率提高：外场施工中寻找电源一般比较耗时耗工，采取本工艺无需电源即可讲设备安装到位，大大提高工作效率，节约施工成本；
- 2、使用寿命高：安装设备固定牢固完全取决施工工艺，采用本工艺，预埋件螺杆与后期安装膨胀螺丝相比可靠性大大提高，大大提高了公共区域内的室外安装设备的使用寿命。

IP网络防水石头音响，IP网络防水石头草坪音响，IP网络防水石头草地音响

工厂草坪音响代理商 IP网络防水石头音响 产品调试方便，小区草坪音响制造商 IP网络防水石头音响一体化设计，工厂草坪音响厂家电话 IP网络防水石头音响 安装维护简单，新农村草坪音响公司 IP网络防水石头音响 产品调试方便，IP网络广播室外防水仿石头音响 公共广播系统 背景音乐草坪音箱 厂家直销，宾馆草坪音响型号 IP网络防水石头音响 安装维护简单，宾馆草坪音响规格 IP网络防水石头音响 产品调试方便，村村通草坪音响厂商 IP网络防水石头音响

安装维护简单, 景区草坪音响加工 IP网络防水石头音响 设备采用嵌入式, 宾馆草坪音响厂家电话
IP网络防水石头音响 产品调试方便, 村村通草坪音响销售厂家 IP网络防水石头音响
高强度防水设计, 车站草坪音响厂家 IP网络防水石头音响 高强度防水设计, 新农村草坪音响代理价
IP网络防水石头音响 一体化设计, 新农村草坪音响厂家地址 IP网络防水石头音响
安装维护简单, 村村通草坪音响厂家地址 IP网络防水石头音响 安装维护简单, 大厦草坪音响厂家加工
IP网络防水石头音响 高强度防水设计, 工厂草坪音响加工 IP网络防水石头音响
高强度防水设计, 车站草坪音响参数 IP网络防水石头音响 一体化设计, 机场草坪音响公司
IP网络防水石头音响 一体化设计, 大厦草坪音响规格 IP网络防水石头音响
一体化设计, 森林公园草坪音响供应 IP网络防水石头音响 高强度防水设计, 大厦草坪音响厂家供货
IP网络防水石头音响 设备采用嵌入式, 大厦草坪音响代理商 IP网络防水石头音响
高强度防水设计, 森林公园草坪音响销售厂家 IP网络防水石头音响
设备采用嵌入式, 工厂草坪音响代理价 IP网络防水石头音响 一体化设计, 景区草坪音响参数
IP网络防水石头音响 设备采用嵌入式, 新农村草坪音响品牌 IP网络防水石头音响
产品调试方便, 小区草坪音响生产商 IP网络防水石头音响 产品调试方便, 户外草坪音响供应
IP网络防水石头音响 一体化设计, 户外草坪音响厂商 IP网络防水石头音响
产品调试方便, 机场草坪音响加工 IP网络防水石头音响 一体化设计, 森林公园草坪音响品牌
IP网络防水石头音响 一体化设计, 校园草坪音响厂家电话 IP网络防水石头音响
产品调试方便, 公园草坪音响厂家电话 IP网络防水石头音响 产品调试方便, 室外草坪音响加工
IP网络防水石头音响 设备采用嵌入式, 草坪音响厂家供货 IP网络防水石头音响
安装维护简单, 景区草坪音响专卖 IP网络防水石头音响 安装维护简单, 公园草坪音响生产厂家
IP网络防水石头音响 高强度防水设计, 公园草坪音响型号 IP网络防水石头音响
一体化设计, 校园草坪音响报价 IP网络防水石头音响 高强度防水设计, 酒店草坪音响厂家加工
IP网络防水石头音响 设备采用嵌入式, 村村通草坪音响销售厂家 IP网络防水石头音响
一体化设计, 森林公园草坪音响招商 IP网络防水石头音响 安装维护简单, 风景区草坪音响代理商
IP网络防水石头音响 安装维护简单, 景区草坪音响型号 IP网络防水石头音响
一体化设计, 室外草坪音响方案 IP网络防水石头音响 安装维护简单, 酒店草坪音响厂家供货
IP网络防水石头音响 一体化设计, 景区草坪音响代理价 IP网络防水石头音响
产品调试方便, 景区草坪音响品牌 IP网络防水石头音响 高强度防水设计, 户外草坪音响参数
IP网络防水石头音响 安装维护简单, 宾馆草坪音响 IP网络防水石头音响
产品调试方便, 室外草坪音响安装 IP网络防水石头音响 设备采用嵌入式, 村村通草坪音响生产商
IP网络防水石头音响 设备采用嵌入式, 机场草坪音响供应 IP网络防水石头音响
设备采用嵌入式, 室外草坪音响加盟 IP网络防水石头音响 产品调试方便, 景区草坪音响制造商
IP网络防水石头音响 设备采用嵌入式, 室外草坪音响生产商 IP网络防水石头音响
高强度防水设计, 新农村草坪音响销售厂家 IP网络防水石头音响 一体化设计, 监狱草坪音响代理价
IP网络防水石头音响 产品调试方便, 小区草坪音响厂家加工 IP网络防水石头音响
设备采用嵌入式, 校园草坪音响制造商 IP网络防水石头音响 设备采用嵌入式, 宾馆草坪音响中心
IP网络防水石头音响 高强度防水设计, 风景区草坪音响厂家地址 IP网络防水石头音响
设备采用嵌入式, 车站草坪音响厂家电话 IP网络防水石头音响 设备采用嵌入式, 风景区草坪音响代理价
IP网络防水石头音响 产品调试方便, 户外草坪音响销售厂家 IP网络防水石头音响
产品调试方便, 公园草坪音响参数 IP网络防水石头音响 高强度防水设计, 景区草坪音响代理价
IP网络防水石头音响 一体化设计, 校园草坪音响设备 IP网络防水石头音响
高强度防水设计, 户外草坪音响定制 IP网络防水石头音响 设备采用嵌入式, 商场草坪音响设备
IP网络防水石头音响 产品调试方便, 草坪音响加盟 IP网络防水石头音响
安装维护简单, 新农村草坪音响参数 IP网络防水石头音响 安装维护简单, 草坪音响定制
IP网络防水石头音响 一体化设计, 学校草坪音响方案 IP网络防水石头音响
高强度防水设计, 大厦草坪音响中心 IP网络防水石头音响 产品调试方便, 大厦草坪音响加盟
IP网络防水石头音响 设备采用嵌入式, 机场草坪音响加盟 IP网络防水石头音响
设备采用嵌入式, 风景区草坪音响种类 IP网络防水石头音响 设备采用嵌入式, 机场草坪音响定做
IP网络防水石头音响, 户外草坪音响定制 IP网络防水石头音响 安装维护简单, 村村通草坪音响方案
IP网络防水石头音响 设备采用嵌入式, 村村通草坪音响方案 IP网络防水石头音响
设备采用嵌入式, 商场草坪音响设备 IP网络防水石头音响, 公园草坪音响定制 IP网络防水石头音响

设备采用嵌入式，公园草坪音响专卖 IP网络防水石头音响 高强度防水设计，景区草坪音响施工 IP网络防水石头音响 一体化设计，学校草坪音响制作 IP网络防水石头音响 设备采用嵌入式，校园草坪音响设备 IP网络防水石头音响 产品调试方便，监狱草坪音响施工 IP网络防水石头音响 安装维护简单，宾馆草坪音响招商 IP网络防水石头音响 安装维护简单。

IP网络防水石头音响主要参数功能如下：

IP网络草坪音箱技术参数：

产品用途：草地式扬声器一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码、声音还原作用广泛适用于公园、游乐场、住宅小区等户外场所，为周围环境增添了无穷乐趣。

产品特点：

草地式扬声器系列产品形象逼真、生动活泼，玻璃纤维及老化剂制成，持久耐用，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器设有1个10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目音箱自带功率放大，30W/8 立体声定阻输出终端输出音质达到CD级

采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便
规格参数：网络接口：RJ45传输速率：10/100Mbps支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协音频格：MP3、WMA、W音频模式:16位立体声CD音质采样频率:8K-48KHz输出功率:30W频率响应：100Hz-13KHz灵敏度（1m，1W）：89dB谐波失真：0.1%喇叭单元:6.5"±1.5"电源输入:190~240V 50-60HZ；DC12V/2A工作温度:5 -40 工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露尺寸：400x360x455mm重量：5.10Kg材料：有机树脂

IP网络防水石头音响，IP网络防水石头草坪音响，IP网络防水石头草地音响室外草地音响安装步骤：

当然在安装室外草地音响之前，我们就要考虑草地音响的播放范围了，然后根据播放范围来布置安装数量，我们才能在铺装草坪前将预留电线电源安装好。所以在草坪音响的尺寸上，我们就应该在布局的时候早早定好哦，关于室外草地音响的样式，当然越简单越好，更方便日后检修，还有设计需要符合整体公园的风格哦。2.根据音响底座来做水泥底座，并在水泥底座上留好固定孔。因为草地音响，要耐得住风吹，顶得住日晒，扛得住雨淋，因此，要有水泥底座，这不但保护了草地音响，也保护了行人的。根据步量出来的尺寸，做好相应的水泥底座，记住要在底座上留好固定孔，为了更好地固定草地音响。

IP网络防水石头音响，IP网络防水石头草坪音响，IP网络防水石头草地音响公共广播概述：

公共景区广播系统属于扩声音响系统中的一个分支，而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。所以公共广播系统终涉及合理、正确的电声系统设计和调试，良好的声音传播环境（建声条件）和的现场调音三者佳的结合，三者相辅相成缺一不可。公共广播作为一个系统问题，在系统设计中综合考虑上述问题。在选择性能良好的电声设备基础上，通过周密的系统设计，仔细的系统调试和良好的建声条件上，达到声音悦耳、自然的音响。接着就是固定音响与底座，固定位置当然有在留有电源接口的地方啦，挖坑埋好音箱底座，坑的大小因底座而定。接着就是将草地音箱固定在水泥底座上。根据前面几步的数据，将音响稳当地固定在水泥座上。后将固定好音响的水泥底座放入挖

好的坑里并填好泥土。