

专业供应杜比IMS3000集成媒体服务器

产品名称	专业供应杜比IMS3000集成媒体服务器
公司名称	深圳德佳影视设备技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:杜比IMS3000 存储:3*1TB 杜比全景声:支持
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道迎春路12号海外联谊大厦 四层A02 (注册地址)
联系电话	0755-29368492 0755-29368492

产品详情

杜比IMS3000集成媒体服务器集创新型播放服务器和音频处理器于一身，它允许用户对声音进行5.1或7.1音效的灵活配置，并可升级至杜比全景声 (Dolby Atmos)。同时，它采用统一的用户界面，设计简化，设置操作方便经济，产品稳定性更加可靠。

杜比IMS3000 特性：

较低的拥有成本（免维护、低功耗、简化系统设计）

速度高达 500 Mbps 的符合 DCI 标准的数字影院数据包(DCP) 回放——Interop 和 SMPTE 数据包

基于网络的操作界面，可在各处通过影院网络轻松访问

单板设计

2TB 内置存储器采用 RAID 5 保护并且可以通过前面板轻

松访问

可热插拔硬盘

对附加存储器的外部 NAS 支持 *

完整集成的音频处理器，可选购杜比全景声回放许可证

支持辅助产品（杜比 Fidelio、杜比 Captiview 和 SMPTE 430-10 输出）

RealDghost busting（需要许可证）

通过 eSATA、USB 3.0 或以太网（高达 500 Mbps）导入影片

4 个 GPI

6 个 GPO

线性时间码 (LTC) 输出选项

现场活动以太网流支持

高达 4K 的内部缩放和去隔行信号处理

JPEG2000、MPEG2、H.264 解码

符合 DCI 标准

杜比 P' Ngest（边传输边播放）

边播放边上载节目

接口：

3 个 GB 以太网接口（1000Base-T/RJ-45）

1 个 3Gbps 的 eSATA 接口

1 个 USB2.0 端口

2 个 USB3.0 端口

1 个 HDMI 接口

2 个 3G HD-SDI 双向接口（输入和输出）

8 个 AES-3 音频对（2 个 RJ-45 接口）

2 个 AES-3 辅助输出

2 个 AES-3 辅助输入

1 个杜比全景声输出接口

4 个 GPI（1 个 RJ-45 接口）

6 个 GPO（1 个 RJ-45 接口）

LTC 输出

3 块可热插拔硬盘 (2.5 ”)

迷你 DP 接口输出 (无操作界面)

杜比远程音量控制器端口 (选配 CAT868)