油墨保存干燥箱

产品名称	油墨保存干燥箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

油墨干燥箱厂家简介:

病理科用干燥箱厂家——福意联经营恒温、冷藏设备等等。公司经营医疗恒温箱(hengwenxiang)(柜)、医疗加温箱(柜)、便携式冷藏盒、车载保存箱(柜)、车载压缩机冰箱(柜)、车载样品保存箱(柜)、运输保温箱(柜)等。公司一直走质量为先,经营战略,把更多的利益让给客户。

油墨干燥箱参数:

油墨干燥箱:

承诺:

1、服务:快速、果断、准确、周到、

2、服务目标:服务质量赢得用户满意

3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,人员在24小时内可达到现场并

开始。

3、服务原则:产品保修期为一十二个月,在保修期方将免费和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方或提供的配件均按成本价计。

注意事项:

使用恒温箱的注意事项

- 1) 恒温箱应该摆放在通风好一些的地方,离开墙壁少10公分的距离,可以让恒温箱在工作的时候能够快速散热厨房近一些,拿取食品比较方便,缩短开关恒温箱的时间,可以省电。避免阳光直射,恒温箱要放平。
- 2)对照装箱单,清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书,按照说明书的要求进行优良检查;
- 3) 恒温箱应用三孔插座,单独接线。没有接地装置的用户,应加装接地线。设置接地线时,不能用自来水和管避lei针上;
- 4)检查电源电压是否符合要求。电恒温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。电压过高,会因电流太,会使压缩机启动困难,造成频繁启动,也会烧坏电动机;
- 5)检查无误后,电恒温箱静置半小时,接通电源,仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否政正常是否有管路大,应检查电恒温箱是否摆放平稳各个管路是否接触,并做好相应的调整。
- 6)需要注意的是,恒温箱在存放食物前,先空载运行一段时间,等箱内温度降低后,再放入食物,存放的食物 长时间满负荷运行。