# 进口GNB蓄电池S12V170 12V45AH机房ups储能蓄电池

产品名称	进口GNB蓄电池S12V170 12V45AH机房ups储能蓄电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	600.00/只
规格参数	品牌:GNB蓄电池 型号:12v45ah 产地:美国
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

1、根据设备功率大小估算需要的电池容量:

容量=设备功率( $\overline{\Omega}$ .W) ÷ 电压( $\overline{6}$ V或12V) × 自己想要达到的时间(H) × 2=电池容量(AH)

比如:12W的灯,灯电压12V,要灯正常工作3个小时,要选的电池容量=12W÷12V×3H×2=6AH

2、根据电池容量和设备功率算使用时间:

使用时间(H)=(电池容量(AH)/2)÷使用电流(A),使用电流(A)=设备功率(瓦.W)÷电压(6V或12V)

比如:12V7AH的电池,带12瓦(W)的节能灯,使用电流(A)=12W÷12V=1A,

使用时间(H)=(7AH÷2)÷1A=3.5H,也就是3个半小时。

注意:以上仅为估算数值,实际数据根据不同条件测试会有较大误差。

五、蓄电池使用说明

(一)、使用方法

- 1.蓄电池红色为正极,黑色为负极,请正确连接;
- 2.该电池为荷电出厂,用户可直接使用,如出厂时间较长,使用前应进行补充电;
- 3.电池的安装和线路的连接应由专业人员进行。

### (二)、维护保养及注意事项

- 1、蓄电池应在室温、干燥、清洁及通风良好的环境中储存,避免阳光直射,远离热源;
- 2、保持蓄电池外部及接线处的清洁、干燥;
- 3、建议室温环境中给电池充电,冬季应采取保温防冻措施;
- 4、保持蓄电池边侧气孔畅通;
- 6、电解液对皮肤、眼睛、衣物等均有腐蚀作用,应注意预防电解液溢出。

#### (三)、常见问题:

- 1、过放电:由于用户使用设备没有低压保护,确保电池不低余10V补电;
- 2、充电接反:如果严重接反充电,电压会越充越低,尽力避免;
- 3、电池短路:电池短路会造成电池烧坏,甚至鼓起直至报废;
- 4、电池没电压:电池已经损坏,停止使用;
- 5、电池鼓起:内部极板短路直接报废停止使用;
- 6、液体溢出:有液体应擦拭干净以免腐蚀其它金属物品,有少量溢出不影响使用;
- 7、运输摔裂:造成摔裂的应立即停止使用。

#### 六、蓄电池用途:

- 1、存储:考勤/一卡通/门禁电源/报警器/UPS后备电源
- 2、自动系统:自动门/楼宇对讲/车位锁/童车/其他电动设备(不可用于载人电动车)
- 3、音响: 手拉音响/音箱
- 4、小家电: 充电夜读台灯/充电风扇/地摊灯照明
- 5、其它

#### 七、保修:

本产品购买日起,一个月内产品有问题包换,一年保修。

#### 其它情况除外:

- 1、人为损坏(摔裂,烧坏,电池鼓起等)
- 2、严重过放电导致无法恢复
- 3、过保修期

### 八、物流:

- 1、本产品少量建议发快递,国内省会城市2-4日到;
- 2、超过10KG的建议发物流运费相对便宜,国内省会城市约2-6日到达,偏远地区时间另算。

注意:所需交货的时间比正常时间多2-3天时间。