

进口GNB蓄电池S12V170 12V45AH机房ups储能蓄电池

产品名称	进口GNB蓄电池S12V170 12V45AH机房ups储能蓄电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	600.00/只
规格参数	品牌:GNB蓄电池 型号:12v45ah 产地:美国
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

1、根据设备功率大小估算需要的电池容量：

容量=设备功率(瓦.W) ÷ 电压(6V或12V) × 自己想要达到的时间(H) × 2=电池容量(AH)

比如:12W的灯,灯电压12V,要灯正常工作3个小时,要选的电池容量=12W ÷ 12V × 3H × 2=6AH

2、根据电池容量和设备功率算使用时间：

使用时间 (H) = (电池容量(AH)/2) ÷ 使用电流(A) ，使用电流(A)=设备功率(瓦.W) ÷ 电压(6V或12V)

比如：12V7AH的电池，带12瓦 (W) 的节能灯，使用电流(A)=12W ÷ 12V=1A，

使用时间 (H) = (7AH ÷ 2) ÷ 1A=3.5H，也就是3个半小时。

注意：以上仅为估算数值，实际数据根据不同条件测试会有较大误差。

五、蓄电池使用说明

(一)、使用方法

- 1.蓄电池红色为正极，黑色为负极，请正确连接；
- 2.该电池为荷电出厂，用户可直接使用，如出厂时间较长，使用前应进行补充电；
- 3.电池的安装和线路的连接应由专业人员进行。

（二）、维护保养及注意事项

- 1、蓄电池应在室温、干燥、清洁及通风良好的环境中储存，避免阳光直射，远离热源；
- 2、保持蓄电池外部及接线处的清洁、干燥；
- 3、建议室温环境中给电池充电，冬季应采取保温防冻措施；
- 4、保持蓄电池边侧气孔畅通；
- 6、电解液对皮肤、眼睛、衣物等均有腐蚀作用，应注意预防电解液溢出。

（三）、常见问题：

- 1、过放电：由于用户使用设备没有低压保护，确保电池不低余10V补电；
- 2、充电接反：如果严重接反充电，电压会越充越低，尽力避免；
- 3、电池短路：电池短路会造成电池烧坏，甚至鼓起直至报废；
- 4、电池没电压：电池已经损坏，停止使用；
- 5、电池鼓起：内部极板短路直接报废停止使用；
- 6、液体溢出：有液体应擦拭干净以免腐蚀其它金属物品，有少量溢出不影响使用；
- 7、运输摔裂：造成摔裂的应立即停止使用。

六、蓄电池用途：

- 1、存储：考勤/一卡通/门禁电源/报警器/UPS后备电源
- 2、自动系统：自动门/楼宇对讲/车位锁/童车/其他电动设备(不可用于载人电动车)
- 3、音响：手拉音响/音箱
- 4、小家电：充电夜读台灯/充电风扇/地摊灯照明
- 5、其它

七、保修：

本产品购买日起，一个月内产品有问题包换，一年保修。

其它情况除外：

- 1、人为损坏（摔裂，烧坏，电池鼓起等）
- 2、严重过放电导致无法恢复
- 3、过保修期

八、物流：

- 1、本产品少量建议发快递，国内省会城市2-4日到；
- 2、超过10KG的建议发物流运费相对便宜，国内省会城市约2-6日到达，偏远地区时间另算。

注意：所需交货的时间比正常时间多2-3天时间。