

便携式7KW风冷柴油发电机

产品名称	便携式7KW风冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7900ET-J 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

便携式7KW风冷柴油发电机 静音柴油发电机采用完全电子喷油控制技术,高性能指标,高可靠性的柴油发电机组。具有起动性能优良,电压稳定,运行可靠,低排放,低噪音,维护方便等优点,此外,次系列柴油发电机还有良好的经济性,良好的高原适应能力。

大泽动力高性能指标,高可靠性,具有起动性能优良,电压稳定,运行可靠,低排放,低噪音,维护方便等优点,有良好的经济性,良好的高原适应能力。大泽静音柴油发电机品质优良,低燃油消耗,噪声低,输出功率大,性能可靠。其可靠的稳定性,经济性,动力性,耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎,全国连保。大泽发动机具有体积小,重量轻,油耗低,功率高,工作可靠,配件供应及维修方便。采用电子调速器,具有冷却水温过高,机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。

型 号： TO7900ET-J

发电机参数

额定功率： 7KW

备用功率： 7.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192FA

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*75mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表： 有

输出指示灯： 有

电磁控油阀： 有

机器重量： 160/175kg

外形尺寸： 940*530*700mm

大泽动力静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；同时箱体设计更趋人性化,箱体两侧均设有侧门,在内设检修灯等方便用户操作和检修设施；控制系统屏和输出接驳方式,燃油箱,消音等有许多独到的设计之处,倍受用户青睐。运行质量和废气排放均符合相关标准。该机组具有起动性能优良,电压稳定,低排放,低噪音,运行可靠,维护方便等优点。

在自动化电站中,为了使大泽动力静音柴油发电机组能自动并车投入运行,其首要的工作是必须能根据指令自动启动或停止大泽动力静音柴油发电机组,或者开始能在集中控制室内遥控大泽动力静音柴油发电机组的启动或停止。因此,大泽动力静音柴油发电机组的自动控制是各类电站自动化的重要内容之一。

。