

埃克森美孚 黑色TPV原料颗粒

产品名称	埃克森美孚 黑色TPV原料颗粒
公司名称	东莞市浩铭塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:黑色TPV 产地:美国
公司地址	广东东莞市樟木头镇先威大道塑金国际12栋
联系电话	18819118112

产品详情

埃克森美孚 TPV包金属包塑料简单介绍：热塑性硫化橡胶，聚烯烃合金热塑性弹性体(热塑性弹性体又称人造橡胶或合成橡胶。其产品既具备传统交联硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能，同时又具备普通塑料加工方便、加工方式广的特点。可采用注塑、挤出、吹塑等加工方式生产，水口边角粉碎后直接二次使用。),简称为TPV，弹性是一个物理学名词，与挠性相对，在物理学和机械学上，弹性理论是描述一个物体在外力的作用下如何运动或发生形变。弹性在不同的领域有着有联系但是截然不同的意义。

埃克森美孚 黑色TPV加工性能:又称塑料成型加工。是将合成树脂或塑料转化为塑料制品的各种工艺的总称，是塑料工业中一个较大的生产部门。塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称。包括以塑料为原料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。塑胶是一类具有可塑性的合成高分子材料。塑料机械加工：随着中国塑料工业的发展，近几年来中国塑料机械工业的年增长率都在30%左右，利润率增长也远高于工业总产值的增长，是中国机械行业中增长快的产业之一。目前中国生产的塑料加工机械已可以满足国内的基本需要，但与世界先进水平相比，中国塑料加工机械在质量稳定性、自动化程度等方面还有一定差距。据不完全统计，2002年中国塑机业产值大约为100亿元左右，而同期国内市场需求大约在200亿元，还有很大的市场空间。它与合成橡胶、合成纤维形成了日常生活不可缺少的三大合成材料。具体地说，塑料是以天然或合成树脂为主要成分，加入各种添加剂，在一定温度和压力等条件下可以塑制成一定形状，在常温下保持形状不变的材料。

埃克森美孚黑色TPV部分型号跟说明：

TPV Santoprene 101-45W255 TPV 铜接触稳定;低压缩集; Oz /家电部件;垫片;密封件

TPV Santoprene 101-55 TPV 耐化学性;抗蠕变;电气设备;汽车应用; AUT /

TPV Santoprene 101-55W255 TPV 铜接触稳定;低压缩集; Oz /家电部件;垫片;密封件

TPV Santoprene 101-64 TPV 耐化学性;抗蠕变;电气设备;汽车应用; AUT /

TPV Santoprene 101-73 TPV 耐化学性;抗蠕变;电气设备;汽车应用; AUT /

TPV Santoprene 101-80 TPV 耐化学性;电绝缘; Fatig /家电部件;汽车应用; AUT /

TPV Santoprene 101-87 TPV 耐化学性;电绝缘; Fatig /家电部件;汽车应用; AUT /

TPV Santoprene 103-40 TPV 耐化学性;电绝缘; Fatig /家电部件;汽车应用; AUT /

TPV Santoprene 103-50 TPV 耐化学性;电绝缘; Fatig /家电部件;汽车应用; AUT /

TPV Santoprene 111-35 TPV 耐化学性;抗疲劳; Good Dimens /汽车应用;手机;施工/

TPV Santoprene 111-45 TPV 耐化学性;抗疲劳; Good Dimens /汽车应用;手机;消费者应用//

TPV Santoprene 121-40B260 TPV 可回收材料户外应用

TPV Santoprene 121-50E500 TPV 良好的熔体强度;耐臭氧;可回收的马/汽车应用;汽车外饰; //

TPV Santoprene 121-50M100 TPV 耐化学性;抗疲劳; Good Dimens /汽车应用;汽车外饰; //

TPV Santoprene 121-55W241 TPV /良好的撕裂力;耐臭氧;可回收的马/汽车应用;汽车外饰; //

TPV Santoprene 121-58W175 TPV 耐化学性;受控模具膨胀; Good Mel /汽车应用;汽车外饰; //

TPV Santoprene 121-60M200 TPV 耐化学性;良好的尺寸稳定性;去/汽车应用;户外应用

TPV Santoprene 121-62M100 TPV 耐化学性;抗疲劳; Good Dimens /汽车应用;汽车外饰; //

TPV Santoprene 121-65B200 TPV 可回收材料户外应用

TPV Santoprene 121-65M300 TPV 耐化学性;良好的尺寸稳定性;去/汽车应用;汽车外饰; //

TPV Santoprene 121-67W175 TPV 耐化学性;受控模具膨胀; Good Mel /汽车应用;汽车外饰; //

TPV Santoprene 121-70B230 TPV 可融合性;低摩擦;耐臭氧; Recycl /汽车应用;汽车外饰; //

TPV Santoprene 121-70B260 TPV 可回收材料户外应用

TPV Santoprene 121-70M350 TPV 可回收材料户外应用

TPV Santoprene 121-87 TPV 耐化学性;抗疲劳; Good Dimens /汽车应用;汽车外饰; //

TPV Santoprene 123-40 TPV 耐化学性;抗疲劳; Good Dimens /汽车应用;汽车外饰; //

TPV Santoprene 123-50W175 TPV 耐化学性;受控模具膨胀; Good Mel /汽车应用;汽车外饰; //

TPV Santoprene 123-52W242 TPV 低摩擦;耐臭氧;可回收材料汽车应用;汽车外饰; //

TPV Santoprene 151-70W256 TPV 可回收材料户外应用

TPV Santoprene 181-55MED TPV /可加压加热;高压灭菌器灭菌; Biocompatibl /医疗/保健应用

埃克森美孚 TPV包金属包塑料应用范围广：

A,在汽车工业领域里常用到的

- 1、汽车电子电器部件、发动机密封条、密封圈、垫圈、防水圈系列；
- 2、还有汽车防尘罩、挡泥板、通风管、汽车门缝，玻璃密封条，缓冲器、波纹管、进气管等根据产品需求选择不同硬度的产品及性能；
- 3、TPV有阻燃，防静电特性所以在汽车高压点火线领域也可以大力使用。可耐30-40KV电压，可满足UL 94 V0阻燃要求；

B,生活领域用品：在生活中TPV与我们也是息息相关的。每天要接触到好几次！

- a、手柄，手动工具、电动工具、除草机等园艺设备的零部件；
- b、家用电器上使用的垫片、冰箱密封条、微波炉电磁炉密封件，消毒柜等等；
- c、剪刀柄、牙刷柄、鱼竿、运动器材、厨房用品等产品的手柄握把；
- d、化妆品瓶盖、饮料食品包装袋、卫浴用品件、医疗瓶跟部分用品上及医疗器械等产品的各类产品；
- e、各种轮子、蜂鸣器、管件、皮带等接头的软质部件。
- f、针塞、瓶塞、吸管、套管等软胶件；
- g、电筒外壳、儿童玩具、玩具轮胎、高尔夫球杆手柄等。

这些产品跟包胶类TPV都有关系！包胶类包括，包普通塑胶，包工程塑料（PA6、PA66、PC、PC/ABS、POM赛钢料），包加纤类改性塑料等！包金属：钢、铁、铜、铝、铝合金等

C,电子电器小饰品，工业领域类的用途也极其广泛：

- 1、在各种的耳机线外皮，耳机线接头，耳机防护圈，隔音罩等也极其管用；
- 2、矿山电缆、数控同轴电缆、普通及电线电缆绝缘层及护套；
- 3、在电插排密封圈条电源插座、插头与高端护套等；
- 4、电池密封、无线电话机外壳及电子变压器变压箱外壳护套绝缘层；
- 5、航空航海领域、矿山器具、打钻钻孔器材、电站设备及其它设施的电力电缆线的绝缘层及护套。