

在模具制造和高速切削 (HSC) 范围对动态响应和精度有极高的要求，因此建议使用 NCU 720.3B PN 或 NCU 730.3B PN

势

室外区域中无需额外费用或以下措施：

气候适应

紫外线防护

眩光保护

自动调光

全集成自动化 (TIA) 的组成部分：提高生产率，大限度降低工程组态开销，降低生命周期成本

在侧向受限的安装空间内，也可以垂直安装（所有触摸式设备）。

在整个精智面板系列中无缝兼容，适用于标准型项目到室外型项目。这意味着，在 TP700 室外型精智面板和/或 TP1500 室外型精智面板上，可以毫无问题地使用 TP700 标准型精智面板和 TP1200 标准型精智面板项目。TP1500 室外型精智面板可以更大比例显示 TP1200 标准型精智面板的组态。

可以使用标准型面板创建项目，创建的项目随后也可在室外型面板上使用（设备切换）。

上海枫暨工业自动化设备有限公司本着“以人为本、科技先导、矢志创新、追求***”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成、销售，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC 复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，上海枫暨有限公司公司在与德国 SIEMENS 公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供了 SIEMENS 的***技术及自动控制的***解决方案。

西门子中国一级代理商 西门子一级代理商 西门子电缆一级代理商 西门子 PLC 一级代理商