## 河源镂空别墅铜艺楼梯扶手的传奇故事!

产品名称	河源镂空别墅铜艺楼梯扶手的传奇故事!		
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂		
价格	1335.00/米		
规格参数	品牌:新曼 型号:694725 可卖地:全国		
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)		
联系电话	0757-63261468 13798623360		

# 产品详情

亲们可根据自家户型及设计期望与设计师沟通,依旧以"适合的就是很好的"为原则。切记不论造型的变化,楼梯设计首先当从牢固性考虑,避免以下几点。

1.台阶忽高忽低,或者高度过高楼梯为忌讳的就是各个台阶的忽高忽低。绝大部分的人都有过在楼梯上被绊或踩空的惊悚经历。闲适的楼梯台阶高度以15cm为宜,若超过18cm,爬楼梯时就会感觉累了;台阶宽度以27-30cm为宜。按住宅层高2.9m计,单跑楼梯的投影长度约需5m,一般说,双跑楼梯或旋转楼梯节省占地空间。

#### 2.楼梯的坡度过陡

为了上下楼的方便与闲适,楼梯需要一个合理坡度,楼梯的坡度过陡,尤其不利于老人小孩的行走。过 陡的设计会带给人一种"危险"的感觉。如果轻松地拾级而上,就需要有一定的空间给楼梯一个延伸的 余地。有些人出于节省空间的考虑,将楼梯的台阶高度设计为20cm以上,这不仅使行走起来为陡峭吃力,也会使楼梯下方的空间难以利用。如果楼梯下方比较宽敞,就能用作电话角、视听区、儿童嬉戏地或储藏室了。

### 3.变成迷你"天井"

挑空客厅确实气派,但受场地的限制,一些人能利用楼梯做成一个小小的楼梯井。其实过于窄小是与气派绝缘的,无非是在居室中添了一眼迷你"天井",其大作用是增加空调的运行开支。

### 4.把目光导向到隐蔽区

楼梯有很鲜明的指向性,面对楼梯,谁都会不由自主地拾级而上。所以,切忌进门处的楼梯直接指向通往卧室区的走廊,避免将人们的目光引向私人空间。

#### 5.楼梯材料不讲究

楼梯的使用率是非常高的,因此其选材需要采用耐磨材料,尤其是在高磨损部位,需要特殊对待。例如家中有小孩就不适宜用钢板、瓷砖为裸材料,可在上面铺地毯做防滑。

#### 6.忽略扶手设计

楼梯扶手的宽度需要根据人体工程学设计,其栏杆相间之处也需要仔细考虑,避免小孩子在楼梯玩耍之时夹住小孩。做楼梯扶拦的使用为普遍的材料是煅钢,其次是铸铁,再次是木,再次是瓷。理想的扶手材料是木,其次是石。